

2026年1月1日時点
価格掲載版



テーブルタップ・延長コード P.2、6

- ザ・タップシリーズ…………… P.6
- ザ・タップシリーズ補助パーツ P.13
- OAタップ…………… P.14
- 延長コード…………… P.14
- 中間スイッチ・フットスイッチ P.15

タップ・変換アダプタ P.4、15

タイマー P.16

タイムスイッチ P.17

電話配線パーツ P.17

電設資材パック商品 P.18

- 工事用シリーズ商品…………… P.20
- コード無しタップ…………… P.24
- キャップ・コネクタボディ P.25
- スイッチ・コンセント…………… P.26
- その他工事用商品…………… P.29
- 天井用器具…………… P.29

ブレーカ P.31

防災システム P.32

住宅用火災警報器…………… P.33

住宅システム P.34

ワイヤレスコール・チャイム他 P.35





電気工事士資格が必要



電源ラインより配線する場合は資格が必要



同梱の電源コードを使用しない場合は資格が必要、使用する場合は不要



取付枠のみを造営材から取りはずす/
取り付ける作業は資格不要
取付枠を利用したスイッチやコンセント
を設置する際に資格が必要



新設は資格が必要、取替えは不要



電源ラインより配線するチャイムに
接続する場合は資格が必要

電気工事士資格の要・不要の表示について

自宅のコンセントや照明の固定配線(天井・壁内の配線器具や結線)に関わる作業は、法律により国家資格「電気工事士」が必要です。

「電気工事士資格」が必要な作業例

- ・屋内固定配線の電線の結線(ジョイントボックス等での接続)
- ・ダウンライト・埋込型照明の新設工事
- ・壁埋込コンセントの増設・交換
- ・壁埋込スイッチの交換
- ・引掛シーリング/ローゼットの増設・交換

電気工事士資格が不要な「軽微な工事」

- 接続器やスイッチにコードを接続する工事
 - ・卓上スタンドの器具コードに中間スイッチ(手元スイッチ)を取り付ける
 - ・壊れた延長コードのプラグを市販の交換用プラグに付け替える
- 電気機器の端子に電線をネジ止めする工事
 - ・端子台付きのベースライトに電源コードの芯線を差し込み、ネジで固定してコンセントで使えるようにする
 - ・小型換気扇の本体端子に電源コードをネジ止めし、プラグで運用する(壁内の固定配線に直結しない)

経済産業省

電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは

資料はこちらからご確認ください。▶



「延長コード」として、製造・販売される業者様へ

下記に該当する「延長コードセット」を製造・輸入する場合、経済産業省への届出、所定の手続きが必要になります。
(「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」、「差込みプラグ」などの単品を購入し、「延長コードセット」を製造・販売される場合も対象となります)

延長コードセットの範囲などの解釈

「延長コードセット」とは、電源電線(コードに限る。)の巻取り機構を有さないもので主にコードの延長接続を目的とし、電源電線に汎用性のある接続器(「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」または「差込みプラグ」に限る。)が付属されるものをいう。
なお、「延長コードセット」と同じ用途であって、その接続器に雑音防止機能、避雷機能が付加されるものであるときは、当該接続器を「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」または「差込みプラグ」と解釈し、対象として取り扱う。

詳しくは、経済産業省ウェブサイトの電気用品安全法

<https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/> でご確認ください。



分配器・映像コンセント



分配配線方式 端子



らくらく端子



F型 F型接栓

チャイム



乾電池式



メロディ音、ビンボン音等で、それぞれの場合に、その音が鳴動されると自動的に鳴り終わることです。押紐を押し放しにした場合、チャイムが鳴り続けると耳障りです。こんなときオートストップ付ですと、自動的に鳴り終わり、便利です。



チャイムの連続鳴動ができます。

CONTENTS

配線

テーブルタップ・延長コード		2 ~ 3、6 ~ 15
ザ・タップシリーズ		
ザ・タップX	6	
ザ・タップF	8	
ザ・タップZ	8	
ザ・タップスイッチシリーズ	10	
ザ・タップマルチシリーズ	11	
ザ・タップQ	12	
ザ・タップシリーズ補助パーツ		
ザ・タップシリーズ補助パーツ	13	
タップ・変換アダプタ		4 ~ 5、15 ~ 16
タップ	15	
変換アダプタ	16	
タイマー		16
タイムスイッチ		17
電話配線パーツ		17
電設資材パック商品		18 ~ 30
工事用シリーズ商品		
アドバンスシリーズ	20	
コスモシリーズ ワイド21	20	
フルカラー	22	
コード無しタップ		
ベターテーブルタップ	24	
コード無しOAタップ	25	
キャップ・コネクタボディ		
キャップ・コネクタボディ	25	
防水ゴムキャップ・コネクタボディ	26	
スイッチ・コンセント		
コード無し中間スイッチ・フットスイッチ	26	
露出スイッチ	27	
露出コンセント	27	
分配器・映像コンセント	28	
その他工事用商品		
情報配線パーツ	29	
その他工事用パーツ	29	
天井用器具		
ソケット・シーリング等	29	
照明関連商品	30	

防災防犯

ブレーカ		31
防災システム		32 ~ 33
住宅用火災警報器		
ワイヤレス連動型	33	
単独型	33	
住宅システム		34 ~ 36
ワイヤレスコール・チャイム他		
ワイヤレスコール	35	
チャイム	36	
チャイム用押ボタン	36	
ハイハイ店番	36	
フン害軽減器	36	

テーブルタップ・延長コード

タップ・変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材パック商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム


ザ・タップシリーズの特長




熱や一時的な水しぶき※1・ホコリに強い、(ザ・タップX、ザ・タップF ジャストフィット)
ザ・タップシリーズをお選びください。

ザ・タップシリーズ全商品の安全設計

1 熱に強い
二重ボディ



2 丈夫な根元部とコード



3 トラッキング・
感電防止プラグ



4 発熱を抑える
新接続コンセント



ザ・タップX商品の安全設計


5 一時的な水しぶき※1・
ホコリの浸入をガード。

防水※1扉 個別防水※1スイッチ



延長コードXにも搭載

商品掲載ページ 14



ザ・タップシリーズおすすめ一覧

ザ・タップシリーズの 安全設計▶	★ ★ ★ ★ ★ ザ・タップX キッチン、水回りに				★ ★ ★ ★ ★ ザ・タップF 出張先や ホテルで		★ ★ ★ ★ ★ ザ・タップF 上質な生活に	
	P6~8				P8		P8	
商品掲載ページ▶	P6~8				P8		P8	
仕様	個別防水 スイッチ	一括防水スイッチ	安全設計当社最高レベル		Just Fit		Premium 個別スイッチ (ランプレス) 差込口は横 ランプレススイッチで消費電力ゼロ	
一括スイッチ	—	● 防水※1	—		—		—	
個別スイッチ	● 防水※1	—	—		—		—	
個別スイッチ(ランプレス)	—	—	—		—		●	
安全設計扉	● 防水※1	● 防水※1	● 防水※1		● 防水※1		—	
ACアダプター対応	—	—	—		—		—	
雷サージ低減素子付	—	—	—		—		—	
キャップ形状	スナップキャップ				スナップキャップ			
差込口数	3・4コ口	3・4・6コ口	3・4コ口	6コ口	3コ口		3コ口	
コード長	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3・5m	1・2・3m	0.3m		2m	
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト・ブラック・グリーン オレンジピンク※5	ホワイト	ホワイト・ブラック		ダークウッド・ブラックレザー・ホワイトレザー	
※4 仮固定	WH9000P	●	●	●	●	●	●	●
	WHA2600P	●	●	●	●	●	●	●
商品 掲載ページ P13	WHA26001P	●	●	●	●	●	●	●
	WHA26002P	●	●	●	●	●	●	●

WHA2600P、WHA26001P、WHA26002Pの3品番は使用できません

※1 水が飛散したとき、コンセント内部への浸入を防ぐ扉+パッキンの防水性能は当社独自の右記試験条件で評価しています。

散水試験 条件	水量	距離	時間
	10L/分	50cm	30秒

※2 スwitchなし、一括スイッチ付を除く。
※3 雷サージ低減素子付商品は2mのみです。


節電を追求したランプレススイッチ、ザ・タップZ。

(ザ・タップF プレミアム含む)

ザ・タップZのご紹介

- 1 ランプを使わない色表示のプッシュスイッチ。
- 2 プッシュスイッチでフラット化を実現。インテリアにも調和するフラットボディ。
- 3 用途に合わせて2タイプからお選びください。

ランプレススイッチ




赤色は「入」



白色は「切」

※ホワイトの場合
ブラックタイプの「切」は黒色

ランプの消費電力
「ゼロ」でさらに省エネ



ザ・タップシリーズで
使わない家電製品の待機電力を
こまめにカットして「節電」できます。

一括スイッチ



一括スイッチはコンセントにつながる機器をまとめて電源をON/OFFできます。

- 搭載商品
- ザ・タップX
 - ザ・タップマルチシリーズ

個別スイッチ



個別スイッチと対応するコンセントにつながる機器の電源をON/OFFできます。

- 搭載商品
- ザ・タップX
 - ザ・タップスイッチシリーズ
 - ザ・タップマルチシリーズ

個別スイッチ(ランプレス)



個別スイッチと対応するコンセントにつながる機器の電源をON/OFFできます。ランプレススイッチで消費電力はかかりません。

- 搭載商品
- ザ・タップZ
 - ザ・タップF プレミアム

★1★2★3★4★5 ザ・タップZ ゼット		★1★2★3★4★5 ザ・タップ スイッチシリーズ			★1★2★3★4★5※2 ザ・タップ マルチシリーズ			★1★2★3★4★5 ザ・タップQ キュー	
リビングの電気製品や携帯電話などの充電器に P8~10		パソコンに P10~11			パソコン、携帯電話に P11~12			電気製品に P12~13	
個別スイッチ(ランプレス)	個別スイッチ(ランプレス)	個別スイッチ			3コ口 個別スイッチ	一括スイッチ	一括スイッチ		
差込口は横	差込口は横	差込口は横			3コ口 一括スイッチ				
ランプレススイッチで消費電力ゼロ					コンパクトな6コ口				
-	-	-	●	-	● 3コ口	●	-	-	-
●	●	-	-	-	● 3コ口	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	●	●	●	-	-
-	-	-	-	-	※3	※3	※3	-	-
スナップキャップ		スナップキャップ			スナップキャップ			スナップキャップ	
3・4コ口	3・4コ口	1コ口	2・3・4・6コ口	3コ口	6コ口	6コ口	6コ口	3コ口	
1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1.5m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3m	1・2・3・4m	
ホワイト・ブラック・グリーン・オレンジ・ピンク※5	ホワイト・ブラック	ホワイト	ブルー	ホワイト	ホワイト	ホワイト		ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※4

WH9000P	ザ・タップ専用マグネット
WHA2600P	ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)
WHA26001P	ザ・タップシリーズ専用ホルダー(ハンガー付)
WHA26002P	ザ・タップシリーズ専用ホルダー(取付金具付)

※5 グリーン・オレンジ・ピンクは2mのみです。

テーパータップ

変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電気資材
パソコン商品

フレカ


防災システム

住宅システム

タップ・中間スイッチの特長


①ローリングタップ

狭いところでもらくらく回転



②スナップタップ


動くタップですっきり



タップが180°動きますので狭い場所にもすっきり取り付けられます。

③コーナータップ


狭いところにもピッタリ!



差し込み口が側面と下面のため配線がスッキリします。

プレートにピッタリ


プレートの幅と同寸法でプレートにマッチします。



④スイッチ付タップ

スイッチOFFで待機電力カット

家電製品の節電に役立ちます。



待機電力も完全にカットしたい機器に使える


タイプ	①ローリングタップ	②スナップタップ	③コーナータップ	④スイッチ付タップ
特長	キャップを差し込むだけで180°回ります	タップが180°動く可動式	厚さ17mmの薄型タップ。差し込み口が側面と下面のため配線がスッキリ	コードを抜き差しせずに家電製品の節電にお役立ち
商品掲載ページ	P15	P15	P15	P15
商品イメージ				
口数	1コ口	2~3コ口	3コ口	1コ口
品番	WH2129WP/BP	WH2122WP/BP WH2123WP/BP	WH2023WP	WHS2001WP

⑤マグネットタップ

プラグがカチッと差さって、サクッと外れます。

差しやすい

マグネットの
吸引力がお手伝い




抜きやすい

アダプタを斜めに倒せば
カンタンに抜けます




抜き差しすることが
多い機器に使える



空気清浄機



ジャーボット



扇風機

**つまずき
防止**

家族みんなに
やさしい

マグネットタップなら、
コードに足を引っ掛けても、
プラグがすぐにはずれる
安全設計。



ホコリが入りにくく、感電しにくい。
安全設計扉付。



●マグネットタップ

●アダプタ

安全設計扉だから
感電しにくい

※ WH6601WPは、上記WH66011WPと
WH66012WPのセット品です。

⑥中間スイッチ(手元スイッチ)

スイッチOFFで待機電力カット

家電製品の節電に役立ちます。

■ご使用例



機器まで行かずに
待機電力を
手軽にカット

アダプタ

⑦フットスイッチ

足、ひじなどでON、OFF操作ができて
楽に使える

■ご使用例

OFFで表示ランプ(橙)が
点灯し、暗くても位置がわかります

※表示ランプは下記の場合点灯しません。

- ・機器が接続されていない
- ・接続機器の電源がOFFになっている



機器まで行かずに
ベッド・ソファ・デスクなど
「手の届く場所」で
ON、OFFでき快適&節電

⑤マグネットタップ

マグネット接続だから、電源プラグが抜き差しカンタン

P15



1コ口

WH6601WP

P16



—

WH66011WP

P16



1コ口

WH66012WP

⑥中間スイッチ (手元スイッチ)

コードの途中に後付けして手元で簡単にON、OFF操作できる

P15



1コ口

WH2913PK/BPK
WHS2901WP

⑦フットスイッチ

P15



1コ口

WH2711KWP/KBP

テーブルタップ

延長コード
タップ
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム

商品				
品名		ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)
品番		WHA25134WP	WHA25234WP	WHA25334WP
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		260×105×52mm / 質量283g	260×105×52mm / 質量352g	260×105×52mm / 質量423g
商品仕様		(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード		 4 547441 444056	 4 547441 444063	 4 547441 444070
ITFコード	345 47441 44405 7	345 47441 44406 4	345 47441 44407 1	

商品				
品名	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (個別防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)
品番	WHA25144WP	WHA25244WP	WHA25344WP	WHA25132WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×105×52mm / 質量327g	300×105×52mm / 質量399g	300×105×52mm / 質量466g	210×90×52mm / 質量216g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 444087	 4 547441 444094	 4 547441 444100	 4 547441 382488
ITFコード	345 47441 44408 8	345 47441 44409 5	345 47441 44410 1	345 47441 38248 9

商品				
品名	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)
品番	WHA25232WKP	WHA25332WKP	WHA25142WKP	WHA25242WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×52mm / 質量285g	210×90×52mm / 質量354g	230×90×52mm / 質量233g	230×90×52mm / 質量302g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382495	 4 547441 382501	 4 547441 382518	 4 547441 382525
ITFコード	345 47441 38249 6	345 47441 38250 2	345 47441 38251 9	345 47441 38252 6

商品				
品名	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)	ザ・タップX (一括防水スイッチ付)
品番	WHA25342WKP	WHA25162WP	WHA25262WP	WHA25362WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	230×90×52mm / 質量371g	300×90×52mm / 質量281g	300×90×52mm / 質量352g	300×90×52mm / 質量417g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382532	 4 547441 910377	 4 547441 910322	 4 547441 910339
ITFコード	345 47441 38253 3	345 47441 91037 8	345 47441 91032 3	345 47441 91033 0

商品				
品名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品番	WHA2513WKP	WHA2513BKP	WHA2523WKP	WHA2523BKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量189g	210×90×45mm / 質量189g	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量258g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・1mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382211	 4 547441 382228	 4 547441 382297	 4 547441 382303
ITFコード	345 47441 38221 2	345 47441 38222 9	345 47441 38229 8	345 47441 38230 4

商品				
品名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品番	WHA2523GKP	WHA2523JKP	WHA2523NKP	WHA2533WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量258g	210×90×45mm / 質量327g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・2mコード付)(グリーン)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・2mコード付)(オレンジ)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・2mコード付)(ピンク)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 549077 482785	 4 549077 482792	 4 549077 482808	 4 547441 382310
ITFコード	345 49077 48278 6	345 49077 48279 3	345 49077 48280 9	345 47441 38231 1

商品				
品名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品番	WHA2533BKP	WHA2553WKP	WHA2553BKP	WHA2514WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量327g	210×120×45mm / 質量472g	210×120×45mm / 質量472g	210×90×45mm / 質量204g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・3mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・5mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(3コ) (スナップキャップ・5mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(4コ) (スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382334	 4 547441 382341	 4 547441 382365	 4 547441 382372
ITFコード	345 47441 38233 5	345 47441 38234 2	345 47441 38236 6	345 47441 38237 3

商品				
品名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品番	WHA2514BKP	WHA2524WKP	WHA2524BKP	WHA2534WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量204g	210×90×45mm / 質量273g	210×90×45mm / 質量273g	210×90×45mm / 質量342g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(4コ) (スナップキャップ・1mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(4コ) (スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(4コ) (スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント)(4コ) (スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382396	 4 547441 382402	 4 547441 382419	 4 547441 382433
ITFコード	345 47441 38239 7	345 47441 38240 3	345 47441 38241 0	345 47441 38243 4

テーパータップ・延長コード

タップ・変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム

商品				
品名	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX	ザ・タップX
品番	WHA2534BKP	WHA2554WKP	WHA2554BKP	WHA2516WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×45mm / 質量342g	210×120×45mm / 質量487g	210×120×45mm / 質量487g	270×90×46mm / 質量247g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・5mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (4コ口) (スナップキャップ・5mコード付) (ブラック)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 382440	 4 547441 382464	 4 547441 382471	 4 547441 910346
ITFコード	345 47441 38244 1	345 47441 38246 5	345 47441 38247 2	345 47441 91034 7

商品			<h1>ザ・タップF</h1>	
品名	ザ・タップX	ザ・タップX		ザ・タップF ジャストフィット
品番	WHA2526WP	WHA2536WP		WHF21033WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	270×90×46mm / 質量318g	270×90×46mm / 質量383g		213×90×45mm / 質量137g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (6コ口) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・0.3mコード付) (ホワイト)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	
JANコード	 4 547441 910353	 4 547441 910360	 4 549077 965356	
ITFコード	345 47441 91035 4	345 47441 91036 1	345 49077 96535 7	

商品				
品名	ザ・タップF ジャストフィット	ザ・タップF プレミアム	ザ・タップF プレミアム	ザ・タップF プレミアム
品番	WHF21033BP	WHF2323BMDP	WHF2323BLBP	WHF2323WLWP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×90×45mm / 質量137g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g
商品仕様	(安全設計扉・パッキン付コンセント) (3コ口) (スナップキャップ・0.3mコード付) (ブラック)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ダークウッド)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラックレザー)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイトレザー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 549077 965349	 4 549077 965370	 4 549077 965363	 4 549077 965387
ITFコード	345 49077 96534 0	345 49077 96537 1	345 49077 96536 4	345 49077 96538 8

商品	<h1>ザ・タップZ</h1>			
品名		ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番		WHS2513WP	WHS2513BP	WHS2523WP
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		300×90×50mm / 質量243g	300×90×50mm / 質量243g	300×90×50mm / 質量314g
商品仕様		(3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(3コ口) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942682	 4 547441 942699	 4 547441 942705	
ITFコード	345 47441 94268 3	345 47441 94269 0	345 47441 94270 6	

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番	WHS2523BP	WHS2523GP	WHS2523JP	WHS2523NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g	300×90×50mm / 質量314g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (オレンジ)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942712	 4 902704 781109	 4 902704 781116	 4 902704 781123
ITFコード	345 47441 94271 3	349 02704 78110 0	349 02704 78111 7	349 02704 78112 4

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番	WHS2533WP	WHS2533BP	WHS2514WP	WHS2514BP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×90×50mm / 質量385g	300×90×50mm / 質量385g	330×90×50mm / 質量275g	330×90×50mm / 質量275g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(4コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(4コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942729	 4 547441 942736	 4 547441 942743	 4 547441 942750
ITFコード	345 47441 94272 0	345 47441 94273 7	345 47441 94274 4	345 47441 94275 1

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ
品番	WHS2524WP	WHS2524BP	WHS2524GP	WHS2524JP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量346g
商品仕様	(4コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(4コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(4コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(4コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (オレンジ)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942767	 4 547441 942774	 4 549077 104304	 4 549077 104298
ITFコード	345 47441 94276 8	345 47441 94277 5	345 49077 10430 5	345 49077 10429 9

商品				
品名	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ	ザ・タップZ ACアダプター対応
品番	WHS2524NP	WHS2534WP	WHS2534BP	WHS25139WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×90×50mm / 質量346g	330×90×50mm / 質量417g	330×90×50mm / 質量417g	300×105×50mm / 質量267g
商品仕様	(4コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)	(4コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(4コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 549077 104281	 4 547441 942781	 4 547441 942798	 4 547441 942804
ITFコード	345 49077 10428 2	345 47441 94278 2	345 47441 94279 9	345 47441 94280 5

テーブルタップ・
延長コード

タップ・
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム

商品				
品名	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応
品番	WHS25139BP	WHS25239WP	WHS25239BP	WHS25339WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×105×50mm / 質量267g	300×105×50mm / 質量338g	300×105×50mm / 質量338g	300×105×50mm / 質量409g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(3コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(3コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942811	 4 547441 942828	 4 547441 942835	 4 547441 942842
ITFコード	345 47441 94281 2	345 47441 94282 9	345 47441 94283 6	345 47441 94284 3

商品				
品名	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応
品番	WHS25339BP	WHS25149WP	WHS25149BP	WHS25249WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×105×50mm / 質量409g	330×105×50mm / 質量303g	330×105×50mm / 質量303g	330×105×50mm / 質量374g
商品仕様	(3コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	(4コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(4コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ブラック)	(4コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 942859	 4 547441 942866	 4 547441 942873	 4 547441 942880
ITFコード	345 47441 94285 0	345 47441 94286 7	345 47441 94287 4	345 47441 94288 1

商品				ザ・タップ スイッチシリーズ
品名	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応	ザ・タップ ACアダプター対応	
品番	WHS25249BP	WHS25349WP	WHS25349BP	
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×105×50mm / 質量374g	330×105×50mm / 質量445g	330×105×50mm / 質量445g	
商品仕様	(4コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ブラック)	(4コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(4コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ブラック)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	
JANコード	 4 547441 942897	 4 547441 942903	 4 547441 942910	
ITFコード	345 47441 94289 8	345 47441 94290 4	345 47441 94291 1	

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS2611WKP	WHS2621WKP	WHS2631WKP	WHS2612DKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×52mm / 質量174g	210×90×52mm / 質量243g	210×90×52mm / 質量312g	250×90×49mm / 質量215g
商品仕様	(1コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(1コ) (スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(1コ) (スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(2コ) (スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 383553	 4 547441 383577	 4 547441 383607	 4 547441 383645
ITFコード	345 47441 38355 4	345 47441 38357 8	345 47441 38360 8	345 47441 38364 6

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS2622DKP	WHS2632DKP	WHS2613DKP	WHS2623DKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	250×90×49mm / 質量284g	250×90×49mm / 質量353g	300×90×49mm / 質量247g	300×90×49mm / 質量316g
商品仕様	(2コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(2コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38367 7	345 47441 38370 7	345 47441 38373 8	345 47441 38377 6

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ
品番	WHS2633DKP	WHS2614DKP	WHS2624DKP	WHS2634DKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	300×90×49mm / 質量385g	330×90×49mm / 質量284g	330×90×49mm / 質量353g	330×90×49mm / 質量422g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(4コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(4コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(4コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38380 6	345 47441 38383 7	345 47441 38387 5	345 47441 38391 2

商品				
品名	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズ	ザ・タップスイッチシリーズe
品番	WHS2616DKP	WHS2626DKP	WHS2636DKP	WHS26235WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	400×90×49mm / 質量371g	400×90×49mm / 質量440g	400×90×49mm / 質量509g	300×90×49mm / 質量283g
商品仕様	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・1.5mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38397 4	345 47441 38401 8	345 47441 38407 0	345 49077 12440 2

商品					
品名	ザ・タップマルチシリーズ			ザ・タップマルチシリーズ	ザ・タップマルチシリーズ
品番	WHA29163WKP			WHA29263WKP	WHA29363WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格			オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	260×120×54mm / 質量369g			260×120×54mm / 質量438g	260×120×54mm / 質量507g
商品仕様	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)			(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V			15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	345 47441 38312 7			345 47441 38315 8	345 47441 38318 9

テーパータップ・延長コード

タップ・変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電気資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム

商品				
品名	ザ・タップマルチシリーズ (3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)
品番	WHA292637WKP	WHA29162WKP	WHA29262WKP	WHA29362WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	260×120×54mm / 質量438g	260×90×58mm / 質量277g	260×90×58mm / 質量346g	260×90×58mm / 質量415g
商品仕様	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38327 1	345 47441 38301 1	345 47441 38304 2	345 47441 38307 3

商品				
品名	ザ・タップマルチシリーズ (一括スイッチ付)	ザ・タップマルチシリーズ	ザ・タップマルチシリーズ	ザ・タップマルチシリーズ
品番	WHA292627WKP	WHA2916WKP	WHA2926WKP	WHA2936WKP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	260×90×58mm / 質量346g	220×90×50mm / 質量243g	220×90×50mm / 質量312g	220×90×50mm / 質量381g
商品仕様	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(6コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 47441 38324 0	345 47441 38292 2	345 47441 38295 3	345 47441 38298 4

商品		<h1>ザ・タップQ</h1>			
品名	ザ・タップマルチシリーズ			ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番	WHA29267WKP			WHA2413WP	WHA2413NP
メーカー希望小売価格	オープン価格			オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	220×90×50mm / 質量312g			213×89×45mm / 質量183g	213×89×45mm / 質量183g
商品仕様	(6コ口)(雷サージ低減素子付)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)			(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V			15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	345 47441 38321 9	345 49077 30646 4	345 49077 30645 7		

商品				
品名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番	WHA2413LP	WHA2413GP	WHA2423WP	WHA2423NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×89×45mm / 質量183g	213×89×45mm / 質量183g	213×89×45mm / 質量250g	213×89×45mm / 質量250g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・1mコード付) (グリーン)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 49077 30644 0	345 49077 30643 3	345 49077 30650 1	345 49077 30649 5

商品				
品名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番	WHA2423LP	WHA2423GP	WHA2433WP	WHA2433NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×89×45mm / 質量250g	213×89×45mm / 質量250g	213×89×45mm / 質量318g	213×89×45mm / 質量318g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・2mコード付) (グリーン)	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 49077 30648 8	345 49077 30647 1	345 49077 30654 9	345 49077 30653 2

商品				
品名	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ	ザ・タップQ
品番	WHA2433LP	WHA2433GP	WHA2443WP	WHA2443NP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×89×45mm / 質量318g	213×89×45mm / 質量318g	213×104×45mm / 質量388g	213×104×45mm / 質量388g
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・3mコード付) (グリーン)	(3コ口)(スナップキャップ・4mコード付) (ホワイト)	(3コ口)(スナップキャップ・4mコード付) (ピンク)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード				
ITFコード	345 49077 30652 5	345 49077 30651 8	345 49077 68910 9	345 49077 68909 3

商品			ザ・タップシリーズ 補助パーツ	
品名	ザ・タップQ	ザ・タップQ		ザ・タップシリーズ専用ホルダー
品番	WHA2443LP	WHA2443GP		WHA2600P
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		539円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	213×104×45mm / 質量388g	213×104×45mm / 質量388g		200×90×40mm / 質量40g (マグネット付)
商品仕様	(3コ口)(スナップキャップ・4mコード付) (ブルー)	(3コ口)(スナップキャップ・4mコード付) (グリーン)		ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		
JANコード				
ITFコード	345 49077 68908 6	345 49077 68907 9	349 89602 91401 4	

商品			
品名	ザ・タップシリーズ専用ホルダー	ザ・タップシリーズ専用ホルダー	ザ・タップ専用マグネット
品番	WHA26001P	WHA26002P	WH9000P
メーカー希望小売価格	539円(税込)	605円(税込)	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	200×90×20mm / 質量25g (ハンガー付)	200×90×20mm / 質量87g (取付金具付)	180×60×13mm / 質量31g
商品仕様	ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。	ザ・タップX、ザ・タップZには対応しておりません。	
電気容量(A/V)			
JANコード			
ITFコード	349 89602 91402 1	349 89602 91403 8	345 47441 95296 5

ケーブルタップ、
延長コード

タップ、
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電話資材
パソコン商品

ブレーカー

防災システム

住宅システム

商品					
品名		OAタップ	OAタップ	OAタップ	OAタップ
品番		WCH2314HP	WCH2334HP	WCH2354HP	WCH2414HP
メーカー希望小売価格		4,708円(税込)	5,863円(税込)	6,985円(税込)	5,148円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		330×135×70mm / 質量385g	330×135×70mm / 質量647g	330×135×80mm / 質量915g	330×135×70mm / 質量388g
商品仕様		(接地15A形)(4コロ・グレー) (1mコード付)(マグネット付)	(接地15A形)(4コロ・グレー) (3mコード付)(マグネット付)	(接地15A形)(4コロ・グレー) (5mコード付)(マグネット付)	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー) (1mコード付)(マグネット付)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	349 89602 81746 9	349 89602 84048 1	349 89602 84053 5	349 89602 84064 1	

商品					
品名	OAタップ	OAタップ		延長コードX	延長コードX
品番	WCH2434HP	WCH2454HP		WHA49101WP	WHA49111WP
メーカー希望小売価格	6,325円(税込)	7,535円(税込)		オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	330×135×70mm / 質量650g	330×135×80mm / 質量918g		210×90×31mm / 質量88g	210×90×46mm / 質量153g
商品仕様	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー) (3mコード付)(マグネット付)	(接地15A抜け止め形)(4コロ・グレー) (5mコード付)(マグネット付)		(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・10cmコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	349 89602 84069 6	349 89602 84074 0	345 47441 82256 5	345 47441 82264 0	

商品					
品名	延長コードX	延長コードX	延長コードX	延長コードX	延長コードX
品番	WHA4911BP	WHA4912WP	WHA4912BP	WHA4913WP	WHA4913BP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×90×46mm / 質量153g	210×90×46mm / 質量226g	210×90×46mm / 質量226g	210×90×46mm / 質量292g	210×90×46mm / 質量292g
商品仕様	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・1mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・2mコード付)(ブラック)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・3mコード付)(ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	345 47441 82268 8	345 47441 82270 1	345 47441 82271 8	345 47441 82272 5	345 47441 82273 2

商品				
品名	延長コードX	延長コードX		接地15A・20A兼用 200V器具用延長コード
品番	WHA4915WP	WHA4915BP		WH4931WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		7,084円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×120×44mm / 質量431g	210×120×44mm / 質量431g		270×135×72mm / 質量547g
商品仕様	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・5mコード付)(ホワイト)	(安全設計扉・バックン付コンセント) (スナップキャップ・5mコード付)(ブラック)		(3mコード付) (ミルキー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		20A 250V
JANコード				
ITFコード	345 47441 82274 9	345 47441 82275 6	349 02710 00786 7	

商品					
品名		手元スイッチ	まごの手スイッチ	まごの手スイッチ	まごの手式 フットスイッチ
品番		WHS2901WP	WH2913PK	WH2913BPK	WH2711KWP
メーカー希望小売価格		1,903円(税込)	2,178円(税込)	2,178円(税込)	3,377円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		210×90×42mm / 質量283g	210×90×43mm / 質量287g	210×90×43mm / 質量287g	210×105×55mm / 質量297g
商品仕様		(1mコード付) (ホワイト)	(2.5mコード付) (ホワイト)	(2.5mコード付) (ブラック)	(2.5mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V	10A 125V
JANコード					
ITFコード	349 89602 58432 3	249 89602 60611 0 349 89602 60611 7	249 89602 60612 7 349 89602 60612 4	349 89602 91332 1	

商品					
品名	まごの手式 フットスイッチ		三角タップ	三角タップ	トリプルタップ
品番	WH2711KBP		WH2012PK	WH2012BP	WH2013PK
メーカー希望小売価格	3,377円(税込)		748円(税込)	748円(税込)	759円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×105×55mm / 質量297g		105×60×33mm / 質量42g	105×60×33mm / 質量42g	105×60×33mm / 質量47g
商品仕様	(2.5mコード付) (ブラック)		(2コ口) (ホワイト)	(2コ口) (ブラック)	(3コ口) (ホワイト)
電気容量(A/V)	10A 125V		15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	349 89602 91333 8	249 02710 00104 2 349 02710 00104 9	249 02710 00446 3 349 02710 00446 0	249 02710 00110 3 349 02710 00110 0	

商品					
品名	トリプルタップ	ローリングタップ	ローリングタップ	小型スナップタップ	小型スナップタップ
品番	WH2013BP	WH2129WP	WH2129BP	WH2122WP	WH2122BP
メーカー希望小売価格	759円(税込)	1,210円(税込)	1,210円(税込)	1,056円(税込)	1,056円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×33mm / 質量47g	105×75×35mm / 質量42g	105×75×35mm / 質量42g	105×75×14mm / 質量44g	105×75×14mm / 質量44g
商品仕様	(3コ口) (ブラック)	(1コ口) (ホワイト)	(1コ口) (ブラック)	(2コ口) (ホワイト)	(2コ口) (ブラック)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00485 2 349 02710 00485 9	249 02710 00490 6 349 02710 00490 3	249 02710 00489 0 349 02710 00489 7	249 02710 70893 4 349 02710 70893 1	249 02710 00488 3 349 02710 00488 0

マグネットタップの特長はP5をご覧ください。

商品					
品名	スナップタップ	スナップタップ	コーナータップ	スイッチ付タップ	マグネットタップセット
品番	WH2123WP	WH2123BP	WH2023WP	WHS2001WP	WH6601WP
メーカー希望小売価格	1,089円(税込)	1,089円(税込)	858円(税込)	1,419円(税込)	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×90×14mm / 質量58g	120×90×14mm / 質量58g	120×90×39mm / 質量68g	120×75×53mm / 質量70g	210×90×59mm / 質量114g
商品仕様	(3コ口) (ホワイト)	(3コ口) (ブラック)	(3コ口) (ホワイト)	(ホワイト)	(アダプタ付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 70895 8 349 02710 70895 5	249 02710 00447 0 349 02710 00447 7	249 02710 00121 9 349 02710 00121 6	349 89602 58435 4	345 47441 51175 9

ケーブルタップ・延長コード

タップ・変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム







商品			変換アダプタ		
品名	マグネットタップ	マグネットコンセント用アダプタ		接地15Aアダプタ	アースターミナル付変換アダプタ
品番	WH66011WP	WH66012WP		WH2890P	WH2881P
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		1,320円(税込)	1,661円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×75×40mm / 質量68g	150×75×30mm / 質量40g		150×75×40mm / 質量35g	150×75×43mm / 質量49g
商品仕様	(ホワイト)	(ホワイト)		(アースリード線付) (極性無)(ホワイト)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード	 4 547441 511765	 4 547441 511772	 4 547441 858532	 4 547441 273915	
ITFコード	245 47441 51176 9 345 47441 51176 6	245 47441 51177 6 345 47441 51177 3	245 47441 85853 6 345 47441 85853 3	245 47441 27391 9 345 47441 27391 6	

商品		タイマー			
品名	接地15Aアダプタ		ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー
品番	WH2891P		WH3101WP	WH3101BP	WH3111WP
メーカー希望小売価格	1,320円(税込)		オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×75×42mm / 質量53g		180×90×63mm / 質量168g	180×90×63mm / 質量168g	180×90×73mm / 質量271g
商品仕様	(アースリード線付) (極性あり)(グレー)		(11時間形)(コンセント直結式) (ホワイト)	(11時間形)(コンセント直結式) (ブラック)	(11時間形)(1mコード付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V				
JANコード	 4 989602 297468	 4 547441 316728	 4 547441 316735	 4 547441 316780	
ITFコード	249 89602 29746 2 349 89602 29746 9	345 47441 31672 9	345 47441 31673 6	345 47441 31678 1	

商品					
品名	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー
品番	WH3111BP	WH3201WP	WH3201BP	WH3211WP	WH3211BP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×73mm / 質量271g	180×90×63mm / 質量170g	180×90×63mm / 質量170g	180×90×73mm / 質量271g	180×90×73mm / 質量271g
商品仕様	(11時間形)(1mコード付) (ブラック)	(3時間形)(コンセント直結式) (ホワイト)	(3時間形)(コンセント直結式) (ブラック)	(3時間形)(1mコード付) (ホワイト)	(3時間形)(1mコード付) (ブラック)
電気容量(A/V)					
JANコード	 4 547441 316797	 4 547441 316803	 4 547441 316810	 4 547441 316827	 4 547441 316834
ITFコード	345 47441 31679 8	345 47441 31680 4	345 47441 31681 1	345 47441 31682 8	345 47441 31683 5

商品					
品名	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー	24時間くりかえしタイマー用設定ピン
品番	WH3301WP	WH3301BP	WH3311WP	WH3311BP	WH3300P
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	638円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×105×63mm / 質量210g	180×105×63mm / 質量210g	210×105×68mm / 質量312g	210×105×68mm / 質量312g	90×60×5mm / 質量4g
商品仕様	(コンセント直結式) (ホワイト)	(コンセント直結式) (ブラック)	(1mコード付) (ホワイト)	(1mコード付) (ブラック)	(入用3本、切用3本入)
電気容量(A/V)					
JANコード	 4 547441 316841	 4 547441 316858	 4 547441 316865	 4 547441 316872	 4 547441 326727
ITFコード	345 47441 31684 2	345 47441 31685 9	345 47441 31686 6	345 47441 31687 3	245 47441 32672 1

商品		タイムスイッチ			
品名	電子 EEスイッチ付 フル接地防水コンセント		24時間式タイムスイッチ	24時間式タイムスイッチ	24時間式タイムスイッチ
品番	WH5353AKP		TBC171N	TB31KP	TB171NP
メーカー希望小売価格	12,980円(税込)		14,520円(税込)	8,283円(税込)	5,962円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	230×185×78mm / 質量888g		270×204×92mm / 質量1040g	180×120×53mm / 質量210g	180×120×57mm / 質量280g
商品仕様	(タイマー連動コンセント3A)(常時コンセント12A) (抜け止め式アースターミナル1.5m付)		●駆動方式 交流モータ式 ●防雨型●電源コードコンセント付	●駆動方式 交流モータ式 ●抵抗負荷 1500Wまで	●駆動方式 交流モータ式 ●抵抗負荷 1500Wまで
電気容量(A/V)	100V AC用	AC100V	AC100V	AC100V	
JANコード					
ITFコード	345 49980 03144 6	345 49980 37188 7	345 49077 40960 8	345 49077 40952 3	

商品			電話配線パーツ	
品名	24時間式タイムスイッチ	週間式タイムスイッチ		モジュラコネクタ
品番	TB201KP	TB47KP		WHT4541P
メーカー希望小売価格	11,440円(税込)	14,850円(税込)		902円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×120×44mm / 質量230g	180×120×42mm / 質量270g		140×60×23mm / 質量28g (6種4心)
商品仕様	●駆動方式 電子式 ●抵抗負荷 1000Wまで	●駆動方式 電子式 ●抵抗負荷 1500Wまで		
電気容量(A/V)	AC100V	AC100~220V		
JANコード				
ITFコード	345 47441 48844 0		349 02710 01650 0	

タイマーの特長とご注意

切り忘れ防止で節電。

ダイヤルタイマー (11時間形、3時間形)

簡単セット(ダイヤル式)で扇風機、スタンド照明などの電気器具を自動「切」。切り忘れ防止で節電。



コンセント直結式


1mコード付

ダイヤルタイマー
(11時間形)
WH3101WP

ダイヤルタイマー
(3時間形)
WH3211WP

24時間くりかえしタイマー

スタンド照明やイルミネーションを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。



1mコード付

24時間くりかえしタイマー
WH3311WP

●タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具	ダイヤルタイマー		24Hくりかえし
	WH3101-WH3111-WH3201-WH3211	WH3301-WH3311	
ヒーター(抵抗)を用いた器具	炊飯器、電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、パネルヒーターなど	1500W	1500W
トランスを用いた器具	テレビ、ステレオなど	800W	800W
モーターを用いた器具	扇風機、換気扇、ポンプなど	320W	320W
照明器具	白熱灯、イルミネーションなど	600W	1500W
	蛍光灯スタンドなど	100W	100W

接続する電気製品によって最大消費電力が変わります。

(ご注意)


- エアコンクーラーには使用できません。
- ヒーターなどで壁面のコンセントと直接接続しなければなりません。機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
- リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)
- 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、左記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。
- 出荷時は60Hzにセットされています。50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。
- タイマー動作中「ジー」という音が出ますが異常ではありません。また、セット時間「切」[入]で「カチッ」と音がします。

タイムスイッチの特長とご注意

EEスイッチ付フル接地防水コンセント

WH5353AKP

夜暗くなれば自動点灯させ、タイマー設定時間(1~10時間)後にOFFにします。



タイムスイッチ(防雨型) TBC171N

照明器具やイルミネーションなどを設定した時刻にON・OFFできます。取り付け簡単で屋外での使用も可能です。




(ご注意)

- 一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。リモコン操作、センサによる自動動作の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
- エアコンなどの高容量器具には使えません。
- 50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。(TB201KP, TB47KP除く)
- 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますのでご注意ください。


ADVANCE
SERIES
アドバンスシリーズ

アドバンスシリーズ 配線器具

もっと美しく、使いやすく
これからの暮らしのスタンダード




空間に溶け込むデザイン



存在感をおさえたフラットデザイン

スイッチの出しろまでおさえたフラット・薄型デザインで空間に自然に溶け込みます。



白色ほたるランプ(LED)

空間に美しく溶け込む白色の自然な光でスイッチの位置をお知らせ。どなたにも見やすい優しい光です。




上質なマット仕上げ

壁面に調和する、質感高く感触の良いマット仕上げです。

コスモシリーズ
ワイド21

コスモシリーズ ワイド21 配線器具

時代を超える使いやすさ、美しさ
住宅用配線器具のスタンダード



押しやすい、操作しやすい




軽く押すだけ

操作面が大きいので、小さなお子さまでも上手に使えます。指先をケガしていても、両手がふさがっていても、手のひらや肘で軽く押すだけでON・OFFできます。



暗闇でもすぐわかる

緑のランプが点灯し、暗闇でもスイッチの位置がわかります。



軽快な操作感

スライドカム機構で、軽いプッシュON、プッシュOFFが可能になりました。



ワイドモジュールで操作性アップ



フルカラー配線器具



コスモシリーズワイド21配線器具


「つまみ」もワイド設計

指先に力が入りにくくなった高齢者の方でも、ストレスなく使えます。

フルカラー配線器具

フルカラー配線器具

長く親しまれているロングセラーのスイッチ・コンセントシリーズ



テーパーコード

タップ・変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ




電話配線パーツ











電気資材
パソコン商品


ブレーカ

防災システム

住宅システム

商品					
品名		アドバンスシリーズ 埋込スイッチB	アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB	アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB	アドバンスシリーズ 埋込スイッチC
品番		WTAP50011WP	WTAP50012WP	WTAP50013WP	WTAP50021WP
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		190×90×35mm / 質量88g	190×90×35mm / 質量113g	190×90×35mm / 質量139g	190×90×35mm / 質量88g
商品仕様		(片切)(プレート付) (マットホワイト)	(片切)(プレート付) (マットホワイト)	(片切)(プレート付) (マットホワイト)	(3路)(プレート付) (マットホワイト)
電気容量(A/V)		15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード		 4 549980 980316	 4 549980 980323	 4 549980 980330	 4 549980 980347
ITFコード	345 49980 98031 7	345 49980 98032 4	345 49980 98033 1	345 49980 98034 8	

商品					
品名	アドバンスシリーズ 埋込スイッチB	アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB	アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB	アドバンスシリーズ 埋込スイッチC	アドバンスシリーズ 埋込ダブルコンセント
品番	WTAP50511WP	WTAP50512WP	WTAP50513WP	WTAP50521WP	WTAP1502WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	190×90×34mm / 質量86g	190×90×34mm / 質量108g	190×90×34mm / 質量131g	190×90×34mm / 質量86g	190×90×25mm / 質量87g
商品仕様	(片切)(プレート付) (マットホワイト)	(片切)(プレート付) (マットホワイト)	(片切)(プレート付) (マットホワイト)	(3路)(プレート付) (マットホワイト)	(プレート付) (セラミックホワイト)
電気容量(A/V)	15A 100V	15A 100V	15A 100V	15A 100V	15A 125V
JANコード	 4 549980 980354	 4 549980 980361	 4 549980 980378	 4 549980 980385	 4 549980 980293
ITFコード	345 49980 98035 5	345 49980 98036 2	345 49980 98037 9	345 49980 98038 6	345 49980 98029 4

商品					
品名	アドバンスシリーズ 埋込トリプルコンセント	アドバンスシリーズ 埋込接地ダブルコンセント	アドバンスシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント	アドバンスシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント	
品番	WTAP13033WP	WTAP13123WP	WTAP1532WP	WTAP11323WP	
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	190×90×25mm / 質量94g	190×90×31mm / 質量107g	190×90×26mm / 質量98g	190×90×31mm / 質量116g	
商品仕様	(プレート付) (セラミックホワイト)	(プレート付) (セラミックホワイト)	(プレート付) (セラミックホワイト)	(プレート付) (セラミックホワイト)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	
JANコード	 4 549980 980279	 4 549980 980286	 4 549980 980309	 4 549980 980262	
ITFコード	345 49980 98027 0	345 49980 98028 7	345 49980 98030 0	345 49980 98026 3	

商品					
品名	コスモ シリーズワイド21 壁取付熱線センサ付自動スイッチ	コスモ シリーズワイド21 埋込熱線センサ付ナイトライト	コスモ シリーズワイド21 あけたらタイマ	コスモシリーズワイド21 埋込電子浴室換気スイッチセット	コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB
品番	WTKP1811WKP	WTP4065WP	WTP5331WKP	WTP53916WP	WTP57511WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×92×50mm / 質量146g	180×92×50mm / 質量143g	180×92×42mm / 質量148g	180×90×32mm / 質量161g	180×92×50mm / 質量131g
商品仕様	(2線式・3路配線対応形)(LED専用) (プレート付)(ホワイト)	(電球色)(明るさセンサ・コンセント付) (プレート付)(ホワイト)	(2線式)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) (プランクチップ付)(プレート付)(ホワイト)	(ほたるスイッチB・12時間タイマ) (約10秒~12時間可変形)(プレート付)(ホワイト)	(適合LED専用1.6A)(ロータリー式) (下限照度設定機能付)(プレート付)(ホワイト)
電気容量(A/V)	1.2A 100V	AC100V 0.6A コンセント15A 125V	2A 100V	照明 AC15A 100V・換気扇 1A 100V AC	AC 100V
JANコード	 4 549980 052372	 4 547441 256666	 4 547441 443981	 4 547441 883541	 4 549077 108159
ITFコード	345 49980 05237 3	345 47441 25666 7	345 47441 44398 2	345 47441 88354 2	345 49077 10815 0

商品					
品名	コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込トリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC
品番	WTP57521WP	WTP50011WP	WTP50012WP	WTP50013WP	WTP50021WP
メーカー希望小売価格	オープン価格	1,408円(税込)	1,914円(税込)	2,387円(税込)	1,617円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×50mm/質量158g	180×92×34mm/質量107g	180×92×34mm/質量131g	180×92×34mm/質量156g	180×92×34mm/質量108g
商品仕様	(適合LED専用1.6A)(ロータリー式) (下照照度設定機能付)(プレート付)(ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	AC 100V	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード					
ITFコード	345 49077 10816 7	249 89602 61310 1 349 89602 61310 8	249 89602 61312 5	249 89602 61313 2	249 89602 61314 9

商品					
品名	コスモシリーズワイド21 埋込ネームスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ネームスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB
品番	WTP50611WP	WTP50612WP	WTP50613WP	WTP50621WP	WTP50511WP
メーカー希望小売価格	1,529円(税込)	2,134円(税込)	2,750円(税込)	1,727円(税込)	1,980円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×34mm/質量108g	180×92×34mm/質量132g	180×92×34mm/質量158g	180×92×34mm/質量109g	180×92×34mm/質量108g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 100V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61317 0	249 89602 61316 3	249 89602 61318 7	249 89602 61319 4	249 89602 61320 0 349 89602 61320 7

商品					
品名	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるダブルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるダブルスイッチB
品番	WTP50512WP	WTP50513WP	WTP50521WP	WTP50411WP	WTP50412WP
メーカー希望小売価格	3,102円(税込)	4,224円(税込)	2,178円(税込)	3,465円(税込)	6,028円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×34mm/質量133g	180×92×34mm/質量159g	180×92×34mm/質量109g	180×92×43mm/質量116g	180×92×43mm/質量148g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(片切)(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 100V	15A 100V	15A 100V	4A 100V	4A 100V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61321 7	249 89602 61322 4	249 89602 61323 1	249 89602 61324 8	249 89602 61325 5

商品					
品名	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるトリプルスイッチB	コスモシリーズワイド21 埋込パイロットほたるスイッチC	コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント	コスモシリーズワイド21 埋込接地ダブルコンセント
品番	WTP50413WP	WTP50421WP	WTP1502WKP	WTP13033WKP	WTP13123WKP
メーカー希望小売価格	8,690円(税込)	3,685円(税込)	1,012円(税込)	1,155円(税込)	1,287円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行)/個装質量	180×92×43mm/質量180g	180×92×43mm/質量117g	180×92×26mm/質量105g	180×92×26mm/質量114g	180×92×31mm/質量125g
商品仕様	(片切)(プレート付) (ホワイト)	(3路)(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)	(プレート付) (ホワイト)
電気容量(A/V)	4A 100V	4A 100V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 61326 2	249 89602 61327 9	249 89602 61331 6 349 89602 61331 3	249 89602 61332 3 349 89602 61332 0	249 89602 61540 2

テーパータッパ
延長コード

タッパ
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ











電設資材
パソコン商品











ブレーカ


防災システム










住宅システム











商品			フルカラー			
	品名	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント		コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント	フルカラー埋込スイッチB	フルカラー埋込ダブルスイッチB
	品番	WTP1532WKP		WTP113238WP	WNP5101MWP	WNP5201MWP
	メーカー希望小売価格	1,430円(税込)		オープン価格	1,089円(税込)	1,419円(税込)
	個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×92×26mm / 質量116g		180×90×30.5mm / 質量134g	180×90×33mm / 質量82g	180×90×45mm / 質量111g
	商品仕様	(プレート付) (ホワイト)		(プレート付) (ホワイト)	(片切)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(片切)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 300V	15A 300V		
JANコード						
ITFコード	249 89602 61334 7	345 47441 88355 9	249 02710 97458 2 349 02710 97458 9	249 02710 97459 9 349 02710 97459 6		

商品						
	品名	フルカラー埋込トリプルスイッチB	フルカラー埋込スイッチC	フルカラー埋込ほたるスイッチB	フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB	フルカラー埋込ほたるスイッチC
	品番	WNP5301MWP	WNP5102MWP	WNP5151MWP	WNP5251MWP	WNP5152MWP
	メーカー希望小売価格	1,793円(税込)	1,210円(税込)	1,650円(税込)	2,464円(税込)	1,848円(税込)
	個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×45mm / 質量136g	180×90×33mm / 質量83g	180×90×33mm / 質量82g	180×90×45mm / 質量111g	180×90×33mm / 質量83g
	商品仕様	(片切)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(3路)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(片切-ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(片切-ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(3路-ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)
電気容量(A/V)	15A 300V	15A 300V	15A 100V	15A 100V	15A 100V	
JANコード						
ITFコード	249 02710 97460 5 349 02710 97460 2	249 02710 97461 2 349 02710 97461 9	249 02710 97462 9 349 02710 97462 6	249 02710 97463 6 349 02710 97463 3	249 02710 97464 3 349 02710 97464 0	

商品						
	品名	フルカラー埋込パイロットスイッチB	フルカラー埋込コンセント	フルカラー埋込ダブルコンセント	フルカラー埋込トリプルコンセント	フルカラー埋込接地ダブルコンセント
	品番	WNP5141MWP	WNP1001MWP	WNP1302MWP	WNP1503MWP	WNP1512MWP
	メーカー希望小売価格	2,970円(税込)	979円(税込)	957円(税込)	1,078円(税込)	1,210円(税込)
	個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×37mm / 質量89g	180×90×30mm / 質量81g	180×90×23mm / 質量90g	180×90×24mm / 質量99g	180×90×29mm / 質量111g
	商品仕様	(片切-ネームカバー付)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)
電気容量(A/V)	4A 300V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	
JANコード						
ITFコード	249 02710 97465 0 349 02710 97465 7	249 02710 97466 7 349 02710 97466 4	249 02710 97467 4 349 02710 97467 1	249 02710 97468 1 349 02710 97468 8	249 89602 17598 2 349 89602 17598 9	

商品						
	品名	フルカラー埋込アースターミナル付 ダブルコンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	埋込ダブルコンセント
	品番	WNP1532MWP	WNP1821MWP	WNP1931MWP	WNP1932MWP	WN1302P
	メーカー希望小売価格	1,397円(税込)	1,155円(税込)	1,606円(税込)	1,716円(税込)	561円(税込)
	個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×23mm / 質量103g	180×90×34mm / 質量90g	180×90×31mm / 質量122g	180×90×31mm / 質量139g	165×60×23mm / 質量67g
	商品仕様	(フラット型)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(フラット型)(モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	(フラット型) (モダンプレート付)(ミルクキーホワイト)	
電気容量(A/V)	15A 125V	20A 125V	20A 125V	20A 250V	15A 125V	
JANコード						
ITFコード	249 89602 17599 9 349 89602 17599 6	249 02710 97469 8 349 02710 97469 5	249 89602 17601 9 349 89602 17601 6	249 89602 17600 2 349 89602 17600 9	249 02710 02305 1 349 02710 02305 8	

商 品					
品 名	埋込トリプルコンセント	埋込接地ダブルコンセント	埋込アースターミナル付 ダブルコンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント	フルカラー15A・20A兼用 埋込アースターミナル付接地コンセント
品 番	WN1503P	WN1512KP	WN1532KP	WN1931P	WN1932P
メーカー希望小売価格	737円(税込)	836円(税込)	979円(税込)	1,188円(税込)	1,309円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	165×60×24mm / 質量79g	165×60×29mm / 質量85g	165×60×29mm / 質量79g (フラット型)	165×60×32mm / 質量99g (フラット型)	165×60×32mm / 質量113g (フラット型)
商品仕様					
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	20A 125V	20A 250V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02312 9 349 02710 02312 6	249 02710 02316 7 349 02710 02316 4	249 02710 02317 4 349 02710 02317 1	249 89602 17576 0 349 89602 17576 7	249 89602 17577 7 349 89602 17577 4

商 品					
品 名	フルカラー埋込コンセント	フルカラー埋込扉付コンセント	フルカラー埋込接地コンセント	フルカラー埋込抜け止めコンセント	15A・20A兼用埋込コンセント
品 番	WN1001P	WN1051P	WN1101P	WN1061P	WN1821P
メーカー希望小売価格	336円(税込)	616円(税込)	473円(税込)	550円(税込)	495円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×23mm / 質量28g	105×60×30mm / 質量31g	105×60×30mm / 質量34g	105×60×23mm / 質量33g	105×60×23mm / 質量36g
商品仕様					
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	20A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02304 4 349 02710 02304 1	249 89602 40547 8 349 89602 40547 5	249 89602 17573 9 349 89602 17573 6	249 02710 97758 3 349 02710 97758 0	249 02710 02318 1 349 02710 02318 8

商 品					
品 名	フルカラーアースターミナル	フルカラー埋込スイッチB	フルカラー埋込スイッチC	フルカラー埋込スイッチD	フルカラー埋込スイッチE
品 番	WN3075P	WN5001P	WN5002P	WN5003P	WN5004P
メーカー希望小売価格	528円(税込)	451円(税込)	682円(税込)	1,221円(税込)	1,843円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×23mm / 質量28g (フラット型)(フル端子式)	105×60×23mm / 質量29g (片切)	105×60×23mm / 質量30g (3路)	105×60×23mm / 質量33g (両切)	105×60×23mm / 質量33g (4路)
商品仕様					
電気容量(A/V)		15A 300V	15A 300V	15A 300V	15A 300V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02319 8 349 02710 02319 5	249 02710 02306 8 349 02710 02306 5	249 02710 02307 5 349 02710 02307 2	249 89602 40748 9 349 89602 40748 6	249 89602 17565 4 349 89602 17565 1

商 品					
品 名	フルカラー埋込ネームスイッチB	フルカラー埋込ネームスイッチC	フルカラー埋込はたるスイッチB	フルカラー埋込はたるスイッチC	フルカラー埋込パイロットスイッチB
品 番	WN5061P	WN5062P	WN5051P	WN5052P	WN5241P
メーカー希望小売価格	572円(税込)	781円(税込)	968円(税込)	1,188円(税込)	2,354円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×23mm / 質量29g (片切)	105×60×23mm / 質量30g (3路)	105×60×23mm / 質量30g (片切)	105×60×23mm / 質量31g (3路)	105×60×23mm / 質量35g (片切)
商品仕様					
電気容量(A/V)	15A 300V	15A 300V	15A 100V	15A 100V	4A 300V
JANコード					
ITFコード	249 02710 69148 9 349 02710 69148 6	249 02710 69149 6 349 02710 69149 3	249 02710 02308 2 349 02710 02308 9	249 02710 02309 9 349 02710 02309 6	249 02710 02315 0 349 02710 02315 7

延長コード

タップ
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ











電話配線パーツ











電設資材
パソコン商品

ブレーカー






防災システム

住宅システム

商品					
品名	フルカラー埋込パイロットスイッチC	フルカラーブランクチップ	フルカラー電話線チップ	フルカラー埋込取付枠	フルカラー埋込絶縁 ワンタッチ取付枠2型
品番	WN5242P	WN3020P	WN3023P	WN3700P	WN3710P
メーカー希望小売価格	2,574円(税込)	297円(税込)	330円(税込)	275円(税込)	275円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×60×23mm / 質量43g	105×75×11mm / 質量8g	115×60×12mm / 質量12g	165×60×4mm / 質量30g	165×60×13mm / 質量13g
商品仕様	(3路)	(2コ入)	(多回線兼用)		
電気容量(A/V)	4A 300V				
JANコード					
ITFコード	249 89602 08055 2 349 89602 08055 9	249 89602 40551 5 349 89602 40551 2	249 89602 40550 8 349 89602 40550 5	249 02710 02311 2 349 02710 02311 9	249 02710 69151 9 349 02710 69151 6

商品					
品名	石膏ボード用 C型はさみ金具	フルカラーモダンプレート1コ用	フルカラーモダンプレート2コ用	フルカラーモダンプレート3コ用	フルカラーモダン電話線 プレート
品番	WN3992KP	WN6001WP	WN6002WP	WN6003WP	WN6081WP
メーカー希望小売価格	242円(税込)	330円(税込)	330円(税込)	330円(税込)	462円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	165×60×8mm / 質量26g	180×90×7mm / 質量25g	180×90×7mm / 質量26g	180×90×7mm / 質量27g	180×90×7mm / 質量23g
商品仕様		(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)	(ミルキーホワイト)	(取付枠付) (ミルキーホワイト)
電気容量(A/V)					
JANコード					
ITFコード	249 02710 69152 6 349 02710 69152 3	249 02710 02550 5 349 02710 02550 2	249 02710 02552 9 349 02710 02552 6	249 02710 02554 3 349 02710 02554 0	249 02710 02556 7 349 02710 02556 4

商品					
品名	フルカラーモダンカバー プレート	フルコート加工 フルカラー新金属プレート1コ用	フルコート加工 フルカラー新金属プレート2コ用	フルコート加工 フルカラー新金属プレート3コ用	フルカラーステンレス プレート1コ用
品番	WN6091WP	WN7501P	WN7502P	WN7503P	WN7601KP
メーカー希望小売価格	462円(税込)	847円(税込)	847円(税込)	847円(税込)	847円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×7mm / 質量45g	180×90×7mm / 質量30g	180×90×7mm / 質量28g	180×90×7mm / 質量26g	180×90×7mm / 質量44g
商品仕様	(取付枠付) (ミルキーホワイト)				
電気容量(A/V)					
JANコード					
ITFコード	249 02710 02558 1 349 02710 02558 8	249 02710 81286 0 349 02710 81286 7	249 02710 81300 3 349 02710 81300 0	249 02710 81305 8 349 02710 81305 5	245 47441 41879 2 345 47441 41879 9

商品			ベター テーブル タップ		
品名	フルカラーステンレス プレート2コ用	フルカラーステンレス プレート3コ用		ベターテーブルタップ	ベターテーブルタップ
品番	WN7602KP	WN7603KP		WH2163KWP	WH2163KBP
メーカー希望小売価格	847円(税込)	847円(税込)		913円(税込)	913円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×7mm / 質量42g	180×90×7mm / 質量39g		145×60×22mm / 質量72g (3コ口)(ホワイト)	145×60×22mm / 質量72g (3コ口)(ブラック)
商品仕様					
電気容量(A/V)				15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	245 47441 41880 8 345 47441 41880 5	245 47441 41881 5 345 47441 41881 2		249 89602 52865 8 349 89602 52865 5	249 89602 52866 5 349 89602 52866 2

商品			コード無し OAタップ		
	品名	ベターテーブルタップ		ベターテーブルタップ	OAタップ
品番	WH2164KWP	WH2164KBP		WCH2304HP	WCH2404HP
メーカー希望小売価格	1,738円(税込)	1,738円(税込)		3,597円(税込)	4,015円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×60×22mm / 質量101g	180×60×22mm / 質量101g		330×75×33mm / 質量240g	330×75×33mm / 質量232g
商品仕様	(4コ口)(ホワイト)	(4コ口)(ブラック)		(接地15A形)(4コ口グレー)(コードなし)(マグネット付)	(接地15A掛け止め形)(4コ口グレー)(コードなし)(マグネット付)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 52861 0 349 89602 52861 7	249 89602 52862 7 349 89602 52862 4		249 89602 81726 4 349 89602 81726 1	249 89602 84059 0 349 89602 84059 7

商品	キャップ・ コネクタボディ				
		品名	ローリングキャップ	ローリングキャップ	スナップキャップ
品番		WH4029WP	WH4029BP	WH4021WP	WH4021BP
メーカー希望小売価格		847円(税込)	847円(税込)	847円(税込)	847円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		90×75×35mm / 質量37g	90×75×35mm / 質量37g	90×75×15mm / 質量32g	90×75×15mm / 質量32g
商品仕様		(ホワイト)	(ブラック)	(ホワイト)	(ブラック)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード		249 02710 00780 8 349 02710 00780 5	249 02710 00779 2 349 02710 00779 9	249 02710 00793 8 349 02710 00793 5	249 02710 00790 7 349 02710 00790 4

商品					
	品名	ベター小形キャップ	ベター小形キャップ	ベターキャップ	コーナーキャップ
品番	WH4415P	WH4415BP	WH4415HP	WH4015PK	WH4019PK
メーカー希望小売価格	539円(税込)	539円(税込)	539円(税込)	539円(税込)	880円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	90×75×16mm / 質量26g	90×75×16mm / 質量26g	90×75×16mm / 質量26g	90×75×16mm / 質量30g	90×60×32mm / 質量31g
商品仕様	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (グレー)	(袋打平形コード両用) (ホワイト)	
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00719 8 349 02710 00719 5	249 02710 00788 4 349 02710 00788 1	249 02710 33313 6 349 02710 33313 3	249 02710 00703 7 349 02710 00703 4	249 02710 00707 5 349 02710 00707 2

商品					
	品名	コーナーキャップ	ゴムキャップ	小型接地15A ゴムキャップ	ホーム接地15A コーナーキャップ
品番	WH4019WP	WH4007P	WF7004P	WF5113P	WF5023P
メーカー希望小売価格	880円(税込)	539円(税込)	1,001円(税込)	957円(税込)	858円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	90×60×32mm / 質量31g	105×90×34mm / 質量37g	105×90×38mm / 質量50g	120×60×44mm / 質量54g	105×60×39mm / 質量43g
商品仕様	(ホワイト)				
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	20A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00791 4 349 02710 00791 1	249 02710 00701 3 349 02710 00701 0	249 02710 02008 1 349 02710 02008 8	249 02710 02009 8 349 02710 02009 5	249 02710 02012 8 349 02710 02012 5

届出、所定の手続きが必要です。詳しくは表紙裏のマークのご説明ページをご参照ください。

テーブルタップ、
延長コード

タップ、
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム









商品					
品名	ベター小型コード コネクタボディ	ベター小型コード コネクタボディ	ベター小型コード コネクタボディ	ベター小型コードコネクタ	ベター小型コードコネクタ
品番	WH4615P	WH4615BP	WH4615HP	WH4515P	WH4515HP
メーカー希望小売価格	539円(税込)	539円(税込)	539円(税込)	880円(税込)	880円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	90×75×16mm / 質量30g	90×75×16mm / 質量30g	90×75×16mm / 質量30g	105×75×16mm / 質量52g	105×75×16mm / 質量52g
商品仕様	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (ブラック)	(平形コード用) (グレー)	(平形コード用) (ホワイト)	(平形コード用) (グレー)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 00727 3 349 02710 00727 0	249 02710 00789 1 349 02710 00789 8	249 02710 33314 3 349 02710 33314 0	249 02710 00723 5 349 02710 00723 2	249 02710 33315 0 349 02710 33315 7










商品	防水ゴムキャップ・コネクタボディ				
品名		防水ゴムキャップ	防水ゴムキャップ	防水ゴムキャップ	防水ゴムコードコネクタ
品番		WF7215KP	WF75159P	WF7420KP	WA6215P
メーカー希望小売価格		770円(税込)	1,628円(税込)	2,503円(税込)	1,936円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		180×90×39mm / 質量55g	180×90×39mm / 質量67g	180×90×56mm / 質量164g	180×90×35mm / 質量121g
商品仕様		(2P15A)	(接地15A)	(接地3P20A)	(2P15A抜け止め)
電気容量(A/V)		15A 125V	15A 125V	20A 250V	15A 125V
JANコード					
ITFコード		245 47441 13122 6 345 47441 13122 3	249 02704 85662 7 349 02704 85662 4	245 47441 13123 3 345 47441 13123 0	249 02710 69147 2 349 02710 69147 9











商品				コード無し 中間スイッチ・ フットスイッチ	
品名	防水ゴム コードコネクタボディ	防水ゴム コードコネクタボディ	防水ゴムコード コネクタボディ		ベター3A中間スイッチ
品番	WA3219KP	WA3429KP	WA3519KP		WH5403WP
メーカー希望小売価格	1,100円(税込)	3,245円(税込)	1,848円(税込)		814円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×90×45mm / 質量81g	210×105×68mm / 質量291g	180×90×47mm / 質量91g		120×60×17mm / 質量27g
商品仕様	(2P15A)	(接地3P20A)	(接地15A)		(平形コード用)(ホワイト)
電気容量(A/V)	15A 125V	20A 250V	15A 125V		3A 300V
JANコード					
ITFコード	245 47441 13119 6 345 47441 13119 3	245 47441 13120 2	245 47441 13121 9 345 47441 13121 6		249 02710 01009 9 349 02710 01009 6

商品					
品名	ベター3A中間スイッチ	ベター小型7A中間スイッチ	ベター10A中間スイッチ	ベター7A中間スイッチ	ベターランプ付 7A中間スイッチ
品番	WH5403BP	WH5407PK	WH5201P	WH5007KP	WH5017WP
メーカー希望小売価格	814円(税込)	1,034円(税込)	1,474円(税込)	1,155円(税込)	1,980円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×17mm / 質量27g	120×75×22mm / 質量45g	120×90×25mm / 質量62g	210×60×22mm / 質量61g	210×60×22mm / 質量57g
商品仕様	(平形コード用)(ブラック)	(平形コード用)(ホワイト)	(袋打・平形コード両用) (両切)(ホワイト)	(袋打コード用、プッシング付) (ホワイト)	(片切) (ホワイト)
電気容量(A/V)	3A 300V	7A 300V	10A 300V	7A 300V	7A 100V
JANコード					
ITFコード	249 02710 01007 5 349 02710 01007 2	249 02710 01010 5 349 02710 01010 2	249 02710 01005 1 349 02710 01005 8	249 02710 33316 7 349 02710 33316 4	249 02710 01003 7 349 02710 01003 4

商 品			<h2 style="margin: 0;">露出スイッチ</h2>		
	品 名	10Aフットスイッチ		10Aフットスイッチ	リファインシリーズ 露出ほたるスイッチB
品 番	WH5709KWP	WH5709KBP		WKS551P	WS3001WP
メーカー希望小売価格	2,200円(税込)	2,200円(税込)		1,232円(税込)	572円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	130×98×33mm / 質量88g (ホワイト)	130×98×33mm / 質量88g (ブラック)		150×60×27mm / 質量85g (片切)	120×60×36mm / 質量54g
商品仕様					
電気容量(A/V)	10A 125V	10A 125V		10A 100V	10A 300V
JANコード					
ITFコード	249 89602 91334 8 349 89602 91334 5	249 89602 91335 5 349 89602 91335 2		249 02710 97759 0 349 02710 97759 7	249 89602 56676 6 349 89602 56676 3

商 品				<h2 style="margin: 0;">露出コンセント</h2>	
	品 名	角型タンプラススイッチC	2連タンプラススイッチ		コンセント付タンプラススイッチ
品 番	WS3002WP	WS3900WP	WS3901WP		WKS112P
メーカー希望小売価格	957円(税込)	1,705円(税込)	1,485円(税込)		847円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×36mm / 質量59g	150×60×41mm / 質量115g	150×60×41mm / 質量116g (ハイ角連用)		150×60×24mm / 質量94g
商品仕様					
電気容量(A/V)	10A 300V	10A 300V	スイッチ10A 300Vコンセント15A 125V		15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 56677 3 349 89602 56677 0	249 89602 56678 0 349 89602 56678 7	249 89602 56679 7 349 89602 56679 4		249 02710 02211 5 349 02710 02211 2

商 品					
	品 名	リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント	角型コンセント	L型2コロコンセント	ダブルコンセント
品 番	WKS181P	WK1012WP	WK1013WP	WK1021WP	WK1022WP
メーカー希望小売価格	968円(税込)	451円(税込)	671円(税込)	649円(税込)	968円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×60×24mm / 質量84g	120×60×30mm / 質量63g	120×60×30mm / 質量63g	150×60×29mm / 質量79g	150×60×29mm / 質量80g
商品仕様					
電気容量(A/V)	20A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02212 2 349 02710 02212 9	249 89602 56670 4 349 89602 56670 1	249 89602 56671 1 349 89602 56671 8	249 89602 56672 8 349 89602 56672 5	249 89602 56673 5 349 89602 56673 2

商 品					
	品 名	15A・20A兼用角型コンセント	接地角型コンセント	接地ダブルコンセント	接地2P30A角型コンセント
品 番	WK1821P	WK3001WP	WK3004WP	WK36301WP	WK36301BP
メーカー希望小売価格	847円(税込)	649円(税込)	968円(税込)	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×32mm / 質量54g	120×60×30mm / 質量60g	150×60×30mm / 質量94g	180×105×41mm / 質量192g (薄形) (ミルクィーホワイト)	180×105×41mm / 質量192g (薄形) (ブラック)
商品仕様					
電気容量(A/V)	20A 125V	15A 125V	15A 125V	30A 250V	30A 250V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02209 2 349 02710 02209 9	249 89602 56674 2 349 89602 56674 9	249 89602 56675 9 349 89602 56675 6	345 47441 88356 6	345 47441 44403 3

は表紙裏のマークのご説明ページをご参照ください。

延長コード

タップ
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パツン商品

ブレーカ

防災システム



住宅システム

商品	電気工事士資格 ① 	電気工事士資格 ① 	分配器・ 映像コンセント		
品名	フル接地防水コンセント	フル接地防水ダブルコンセント		2分配器	3分配器
品番	WK4102KP	WK4105P		WCS5392P	WCS5393P
メーカー希望小売価格	2,343円(税込)	2,574円(税込)		オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	210×105×67mm / 質量208g	220×105×69mm / 質量225g (抜け止め式:アースターミナル付) (露出:埋込両用)		180×90×30mm / 質量81g (全端子電流通過形) (10~3224MHz)	180×90×30mm / 質量88g (全端子電流通過形) (10~3224MHz)
電気容量(A/V)	15A 125V	15A 125V		DC 15V 0.8A以下	DC 15V 0.8A以下
JANコード	 4 902710 978401	 4 989602 297666		 4 549980 236857	 4 549980 236864
ITFコード	249 02710 97840 5 349 02710 97840 2	249 89602 29766 0 349 89602 29766 7	345 49980 23685 8	345 49980 23686 5	

商品	分配  らく	分配  らく	分配  らく	分配  F型	分配  らく
品名	コスモシリーズワイド21 組み合わせ器具 ダブルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル	コスモシリーズワイド21 組み合わせ器具 トリプルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル	コスモシリーズワイド21 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル	コスモシリーズワイド21 埋込高シールドテレビターミナル	フルカラー組み合わせ器具 ダブルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル
品番	WTP37322WP	WTP37332WP	WTP3013WP	WTP3814WP	WNP37322MWP
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×150×35mm / 質量172g (電流通過形) (10~3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	180×150×35mm / 質量165g (電流通過形) (10~3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	180×92×34mm / 質量88g (電流通過形) (10~3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	180×92×34mm / 質量74g (電流通過形) (10~3224MHz) (プレート付) (ホワイト)	180×150×35mm / 質量178g (電流通過形) (10~3224MHz) (モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)
電気容量(A/V)	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード	 4 549980 266861	 4 549980 266878	 4 549980 237038	 4 549980 237045	 4 549980 266809
ITFコード	345 49980 26686 2	345 49980 26687 9	345 49980 23703 9	345 49980 23704 6	345 49980 26680 0

商品	分配  らく	分配  らく	分配  F型	分配  らく	分配  らく
品名	フルカラー組み合わせ器具 トリプルコンセントホーム用高シールドテレビターミナル	フルカラー 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル	フルカラー 埋込高シールドテレビターミナル	埋込ホーム用高シールド テレビターミナル	フルカラー 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
品番	WNP37332MWP	WNP3013MWP	WNP3814MWP	WCS3013WP	WCS3013P
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	180×150×35mm / 質量171g (電流通過形) (10~3224MHz) (モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	180×92×34mm / 質量83g (電流通過形) (10~3224MHz) (モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	180×92×34mm / 質量74g (電流通過形) (10~3224MHz) (モダンプレート付) (ミルクキーホワイト)	140×60×23mm / 質量46g (電流通過形) (10~3224MHz) (ホワイト)	140×60×23mm / 質量46g (電流通過形) (10~3224MHz) (ミルクキーホワイト)
電気容量(A/V)	*AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下
JANコード	 4 549980 266816	 4 549980 236895	 4 549980 236901	 4 549980 236741	 4 549980 236734
ITFコード	345 49980 26681 7	345 49980 23689 6	345 49980 23690 2	345 49980 23674 2	345 49980 23673 5


配線の仕方です使うコンセントが違います



パナソニックはどちらの配線方式でも対応可能な品揃え!

らくらく端子

施工が簡単です(当社独自商品)



「高シールドらくらく端子」心線を差し込み。

金具をネジ止め(1ヶ所)するだけ。

商 品			情報配線 パーツ		その他工事用 パーツ
	品 名	埋込高シールドテレビターミナル		フルカラー 埋込高シールドテレビターミナル	
品 番	WCS3814WP	WCS3814P		NR3551P (注)	
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格		1,936円(税込)	
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	140×60×23mm / 質量33g	140×60×23mm / 質量33g		140×60×23mm / 質量28g	
商品仕様	(電流通過形)(10~3224MHz) (ホワイト)	(電流通過形)(10~3224MHz) (ミルクィーホワイト)		(ハイパフォーマンス型) (10個入)	
電気容量(A/V)	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下	AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A以下			
JANコード					
ITFコード	345 49980 23676 6	345 49980 23675 9		249 89602 51474 3 349 89602 51474 0	

商 品				ソケット・ シーリング等	
	品 名	パネルはさみ金具	石膏ボード用はさみ金具		コンセントカバー
品 番	WN3990KP	WN3993KP	WH9901P		WW1001PK
メーカー希望小売価格	242円(税込)	オープン価格	242円(税込)		693円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	90×60×13mm / 質量22g	90×60×20mm / 質量23g	90×60×18mm / 質量8g		150×60×34mm / 質量41g
商品仕様	(3~10mm壁用)	(7~18mm壁用)	(3コ入)		
電気容量(A/V)					6A 250V
JANコード					
ITFコード	249 89602 68877 2 349 89602 68877 9	245 49980 23691 2 345 49980 23691 9	249 02710 01441 7 349 02710 01441 4		249 02710 02803 2 349 02710 02803 9

商 品					
	品 名	ラジオソケット	3号国民ソケット	2号新国民ソケット	丸型1灯2差クラスタ
品 番	WW1020P	WH1010PK	WH1021PK	WH3031PK	WH4101PK
メーカー希望小売価格	957円(税込)	2,376円(税込)	2,376円(税込)	1,430円(税込)	594円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×60×38mm / 質量45g	150×60×34mm / 質量41g	150×60×34mm / 質量54g	150×60×32mm / 質量50g	105×60×30mm / 質量17g
商品仕様					
電気容量(A/V)	6A 125V	3A 125V	3A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02807 0 349 02710 02807 7	249 02710 00001 4 349 02710 00001 1	249 02710 00002 1 349 02710 00002 8	249 02710 00602 3 349 02710 00602 0	249 02710 00714 3 349 02710 00714 0

商 品					
	品 名	フルレセプタクルB	送りなしレセプタクルB	送り付レセプタクルB	引掛レセップキャップ
品 番	WW3202P	WW3402P	WW3403P	WW3410WKP	WW4404WKP
メーカー希望小売価格	2,090円(税込)	693円(税込)	748円(税込)	1,034円(税込)	2,376円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×90×56mm / 質量78g	150×90×56mm / 質量50g	150×90×56mm / 質量53g	150×90×50mm / 質量55g	180×105×95mm / 質量124g
商品仕様				(ミルクィーホワイト)	(ミルクィーホワイト)
電気容量(A/V)	3A 250V	6A 250V	6A 250V	1A 125V	6A 250V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02804 9 349 02710 02804 6	249 02710 02806 3 349 02710 02806 0	249 02710 02805 6 349 02710 02805 3	249 89602 93939 3 349 89602 93939 0	249 89602 94145 7 349 89602 94145 4

(注)NR3551Pの圧着は専用の圧着工具NR3559(メーカー希望小売価格103,400円(税込))以外をご使用にならないでください。施工不良の原因となります。

テーパータック

延長コード
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

ブレーカー

防災システム

住宅システム










商品					
品名	フルシリーズ角型引掛シーリング	角型引掛シーリングロック付	引掛シーリング用角型コンセントアダプタ	フルシリーズ天井用角型引掛シーリングコンセントボディ	丸型フル引掛シーリング
品番	WG1000P	WG7061P	WG4480PK	WG1200P	WG5015WP
メーカー希望小売価格	407円(税込)	473円(税込)	528円(税込)	814円(税込)	506円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×24mm / 質量33g	120×60×27mm / 質量22g	120×60×14mm / 質量25g	120×60×26mm / 質量54g	150×90×23mm / 質量47g
商品仕様	(ボディ)	(キャップ)			(フル端子) (ミルクホワイト)
電気容量(A/V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード					
ITFコード	249 02710 03203 9 349 02710 03203 6	249 89602 08063 7 349 89602 08063 4	249 02710 02100 2 349 02710 02100 9	249 02710 03207 7 349 02710 03207 4	249 89602 47316 3 349 89602 47316 0




商品					
品名	コンセント付丸型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	コンセント付引掛埋込ローゼット	引掛シーリング増アダプタ1型	引掛シーリング増アダプタ2型
品番	WG4425WP	WG6005WP	WG6420WKP	WG4481PK	WG4482PK
メーカー希望小売価格	1,661円(税込)	1,430円(税込)	2,112円(税込)	990円(税込)	1,188円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	150×90×23mm / 質量67g	150×105×23mm / 質量133g	150×105×23mm / 質量130g	120×60×26mm / 質量48g	120×90×37mm / 質量87g
商品仕様	(フル端子) (ミルクホワイト)	(フル端子)(送り端子付) (ミルクホワイト)	(フル端子)(送り端子付) (ミルクホワイト)		
電気容量(A/V)	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
JANコード					
ITFコード	249 89602 29870 4 349 89602 29870 1	249 89602 47317 0 349 89602 47317 7	249 89602 08061 3 349 89602 08061 0	249 02710 02101 9 349 02710 02101 6	249 02710 02102 6 349 02710 02102 3

商品			照明関連商品		
品名	引掛シーリング増アダプタ3型	引掛シーリング増アダプタ4型		キャノビスイッチ	2号ペンダントスイッチ
品番	WG4483PK	WG4484PK		WS5201HP	WH5203WP
メーカー希望小売価格	638円(税込)	1,584円(税込)		814円(税込)	759円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	120×60×32mm / 質量33g	120×60×29mm / 質量48g		120×60×28mm / 質量36g	120×60×18mm / 質量29g
商品仕様					(ホワイト)
電気容量(A/V)	6A 125V	6A 125V		3A 300V	3A 250V
JANコード					
ITFコード	249 02710 02103 3 349 02710 02103 0	249 02710 02104 0 349 02710 02104 7	249 89602 56683 4 349 89602 56683 1	249 89602 17403 9 349 89602 17403 6	

増アダプタの取付方法

<p>増アダプタ1型 WG4481PK</p> <p>チェーンペン+コードペン</p>	<p>増アダプタ2型 WG4482PK</p> <p>コードペン+コードペン2灯</p>	<p>増アダプタ3型 WG4483PK</p> <p>セパラボディを使って既設のソケットからコードペン</p>	<p>増アダプタ4型 WG4484PK</p> <p>プルスイッチなしをプルスイッチ付きへ</p>
---	--	---	---

商品					
品名		安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型
品番		BS1111P	BS1112P	BS1113P	BS2021P
メーカー希望小売価格		2,013円(税込)	2,013円(税込)	2,046円(税込)	2,893円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		105×90×32mm / 質量85g	105×90×32mm / 質量85g	105×90×32mm / 質量85g	105×90×32mm / 質量95g
商品仕様		2P1E 15A	2P1E 20A	2P1E 30A	2P2E 15A
電気容量(A/V)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V/200V
JANコード		 4 989602 554226	 4 989602 554233	 4 989602 554240	 4 989602 554257
ITFコード					

商品		
品名	安全ブレーカHB型	安全ブレーカHB型
品番	BS2022P	BS2023P
メーカー希望小売価格	2,893円(税込)	2,970円(税込)
個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	105×90×32mm / 質量95g	105×90×32mm / 質量95g
商品仕様	2P2E 20A	2P2E 30A
電気容量(A/V)	AC100V/200V	AC100V/200V
JANコード	 4 989602 554264	 4 989602 554271
ITFコード		

ケーブルタップ、
延長コード

タップ、
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パツン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム

住宅用火災警報器 ワイヤレス連動型の特長

1カ所で感知すると家中に連動し、離れた場所にすばやく※1お知らせ

火災時、すべての警報器が鳴るワイヤレス連動型なら、緊急事態を家中にすばやく※1お知らせ。火元から遠い部屋でも火災発生に気づきやすく、早期避難が可能になります。




火災を感知した時、火元を音声メッセージ(登録した部屋名)※2でお知らせ

当社独自機能※3

火災時、発報と同時に火元を特定。火元がすぐにわかることで、迅速な避難経路確保の手助けとなります。



設定できる設置場所名称




※1 電池式ワイヤレス連動型の場合、約0.5~10秒。(周囲の環境によっては20秒程度かかる場合があります。) ※2 親器・子器それぞれで登録が必要です。 ※3 2025年11月現在、当社調べ。

けむり当番の特長

火災を感知した時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート

当社独自機能※3

夜間などに警報器が火災を感知すると「声」と同時に白色LEDでお部屋をほのかに照らし、避難をサポートします。〈注〉下記はワイヤレス連動型の動作イメージです。



●ねつ当番にはあかりは付いておりません。

商品	ワイヤレス 連動型			
品名		住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種
品番		SHK79022P	SHK74102P	SHK74202P
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量		オープン価格 230×270×30mm / 質量約364g(電池含む)	オープン価格 230×150×30mm / 質量約204g(電池含む)	オープン価格 230×150×30mm / 質量約204g(電池含む)
商品仕様		(電池式・ワイヤレス連動型・子器セット(2台)・あかり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第2020~3号(親器),第2020~4号(子器)	(電池式・ワイヤレス連動型・あかり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第2020~3号	(電池式・ワイヤレス連動型・あかり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第2020~4号
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード	345 49980 43876 4	345 49980 43872 6	345 49980 43873 3	

商品			単独型	
品名	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 ねつ当番 薄型 定温式		住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種
品番	SHK74202YP	SHK76203P		SHK70301P
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 230×150×30mm / 質量約204g(電池含む)	オープン価格 230×150×40mm / 質量約189g(電池含む)		オープン価格 230×150×30mm / 質量約162g(電池含む)
商品仕様	(電池式・ワイヤレス連動型・あかり付) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(和室色)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第2020~4号	(電池式・ワイヤレス連動型) (警報音・音声警報・AISEG連携機能付)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第2020~5号		(電池式・移報点なし・あかり付) (警報音・音声警報機能付)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第30~9号
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード	345 49980 43874 0	345 49980 43875 7	345 49980 23588 2	

商品			
品名	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 けむり当番 薄型 2種	住宅用火災警報器 ねつ当番 薄型 定温式
品番	SHK70301YP	SHK7030139P	SHK7040P
メーカー希望小売価格 個装サイズ(高さ×幅×奥行) / 個装質量	オープン価格 230×150×30mm / 質量約162g(電池含む)	オープン価格 230×300×30mm / 質量約520g(電池含む)	オープン価格 230×150×40mm / 質量約154g(電池含む)
商品仕様	(電池式・移報点なし・あかり付) (警報音・音声警報機能付)(和室色)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第30~9号	(電池式・移報点なし・あかり付) (警報音・音声警報機能付)(3個入り)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第30~9号	(電池式・移報点なし) (警報音・音声警報機能付)(プラスチックパック) 型式番号:住警器第30~10号
電気容量(A/V)			
JANコード			
ITFコード	345 49980 23589 9	345 49980 23590 5	345 49980 23591 2

●引きひもは別売となります。(品番:SH8894) ●ねつ当番にはあかりは付いておりません。 ITFコードの最初の数字が「2」は内箱、「3」は外箱を表しています。

テールボタン
延長コード
タップ
変換アダプタ
タイマー
タイムスイッチ
電話配線パーツ

電話資材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム

住宅システム

小電力型 ワイヤレスコールの特長

離れた場所へ音で連絡。配線不要のワイヤレス。

- 発信器は30台まで登録可能。
- 受信器は何台でも使用可能。(電波到達距離以内)
- 報知音が聞こえにくい所にも増設可能。



卓上受信器(受信4表示付)ECE1601P

電波到達距離 約40m
(障害物がない場所での
水平見通し距離)

※受信器に発信器の登録が必要です。
※防水構造ではありません。

- あちこちからの連絡も一台でOK。
4つの連絡を1台でお知らせします。
用件別に報知音と光(用件ランプ点灯)でお知らせします。
※受信器に同梱のネーム
シールを貼り付けてください。



お風呂からの連絡には



防曇形 JIS C0920 IPX7

浴室発信器(ホルダー付)
ECE1704P

発信器をいつも手元に
持っていたい時には



防沫形 JIS C0920 IPX4

ペンダント発信器
ECE1706KP


発信器をテーブルにいつも
置いておきたい部屋には



卓上発信器
ECE1707P

※防水構造ではありません。

連絡用押し釦を付けて
おきたい個室などには



壁掛発信器
ECE1708P

※防水構造ではありません。

受信器を持ち運べて
連絡・呼び出しに便利



電波到達距離 約30m
(見通し距離)

携帯受信器セット
ECE161KP (発信器は別売です)
※防水構造ではありません。


玄関・勝手口にチャイムを
増設したい時は



防雨形
JIS C0920 IPX3

チャイム発信器
ECE1701P

発信器をポケットに
入れておきたい時は



カード発信器
ECE1702P

※防水構造ではありません。

玄関の出入りを知りたい時には



屋内専用
熱線センサー発信器
ECE1801P

※防水構造ではありません。

小電力型 ワイヤレスコール(セット品)の内訳

セット商品	セット品番	卓上受信器 (受信4表示付) ECE1601P	チャイム発信器 ECE1701P	カード発信器 ECE1702P	ペンダント発信器 ECE1706KP	卓上発信器 ECE1707P	熱線センサー発信器 ECE1801P
チャイム発信器セット	ECE151	●	●				
カード発信器セット	ECE152	●		●			
ペンダント発信器セット	ECE156K	●			●		
卓上発信器セット	ECE157	●				●	
熱線センサー発信器セット	ECE158	●					●

商品	ワイヤレス コール			
		小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器セット	小電力型ワイヤレスコール カード発信器セット	小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器セット
		ECE151	ECE152	ECE156K
		47,850円(税込)	45,540円(税込)	49,500円(税込)
		353×219×60mm/質量755g (卓上受信器、チャイム発信器のセット) リチウム電池付(CR2032×2個)(発信器防雨形)	353×219×60mm/質量644g (卓上受信器、カード発信器のセット) リチウム電池付(CR2032×1個)	353×219×60mm/質量644g (卓上受信器、ペンダント発信器のセット) リチウム電池付(CR2032×1個)(発信器防沫形)
	349 89602 30750 2	349 89602 30751 9	345 47441 33526 3	

商品				
	小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器セット	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器セット	小電力型ワイヤレスコール 卓上受信器	小電力型ワイヤレスコール 携帯発信器セット
	ECE157	ECE158	ECE1601P	ECE161KP
	47,850円(税込)	65,340円(税込)	30,690円(税込)	46,640円(税込)
	353×219×60mm/質量693g (卓上受信器、卓上発信器のセット) 乾電池別(単4×2個)	353×219×60mm/質量709g (卓上受信器、熱線センサー発信器のセット) 乾電池別(単3×2個)(屋内専用)	240×240×40mm/質量584g (受信4表示付)(卓上型)	240×180×67mm/質量230g (本体・1個用充電台のセット) ニッケル水素電池付(単4×2個)
	349 89602 30754 0	349 89602 30755 7	349 89602 84934 7	

商品				
	小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器	小電力型ワイヤレスコール カード発信器	小電力型ワイヤレスコール 浴室発信器	小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
	ECE1701P	ECE1702P	ECE1704P	ECE1706KP
	17,490円(税込)	14,960円(税込)	17,490円(税込)	18,920円(税込)
	210×120×26mm/質量191g リチウム電池付 (CR2032×2個)(防雨形)	210×120×9mm/質量70g リチウム電池付 (CR2032×1個)	210×120×45mm/質量156g (ホルダー付) 乾電池別(単4×2個)(防沫形)	210×120×16mm/質量77g リチウム電池付 (CR2032×1個)(防沫形)
	349 89602 30757 1	349 89602 30758 8	349 89602 30760 1	345 47441 33527 0

商品			
	小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器	小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器	小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器
	ECE1707P	ECE1708P	ECE1801P
	17,490円(税込)	17,490円(税込)	34,980円(税込)
	210×120×37mm/質量126g 乾電池別(単4×2個)	210×120×24mm/質量155g 乾電池別(単4×2個)	270×120×52mm/質量192g 乾電池別(単3×2個)(屋内専用)
	349 89602 30762 5	349 89602 30763 2	349 89602 30764 9

ダブルタップ、
延長コード

タップ、
変換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電話器材
パソコン商品

ブレーカ

防災システム


住宅システム

光るチャイム AC100V式チャイム の特長 EC170P

チャイム音とフラッシュランプで来客をお知らせします。

■ご使用例(来客報知設備に)

来客がチャイム用押釦を押すとチャイム音とフラッシュランプでお知らせ、耳のご不自由な方などにもお知らせできます。



ファン害軽減器 ねこちゃんしないでの特長 EC801G

ねこのファン害を軽減し、大切なお庭をガード。

乾電池式で設置カンタン、
防雨型だから屋外設置OK!

ただし、水につからないようにしてください。



〈ご注意〉
この商品はねこの警戒心をかき立て、ファン害を軽減するもので、ねこの侵入そのものを防止するものではありません。

超音波出力スピーカ
広角アダプタ
熱線センサー
動作表示灯



ねこちゃんしないでは

- 1 熱線センサーでねこの侵入を検知
- 2 超音波を発生させて(超音波は人に聞こえない約25kHz)
- 3 ねこを傷つけずにファン害を軽減できます

商品	チャイム				
		光るチャイム	メロディサイン	メロディサイン	ニューサインボン
		EC170P	EC5117WKP	EC5227WP	EB177WP
		27,060円(税込)	5,830円(税込)	7,700円(税込)	オープン価格
		280×230×50mm/質量680g (電源コード付)(AC100V式)	175×120×33mm/質量181g	190×130×32mm/質量222g (2種音)(モニター乾電池付) (単3×1個)(ホワイト)	205×130×48mm/質量430g (ホワイト)(押釦別) 乾電池別(単3×4個)
		AC100V	乾電池別(単3×1個)(ホワイト)	(単3×1個)(ホワイト)	
		4 989602 200543	4 902710 041518	4 902710 041525	4 549980 604014
ITFコード	349 89602 20054 4	349 02710 04151 9	349 02710 04152 6	345 49980 60401 5	

商品	チャイム用 押ボタン				
		チャイム用押釦	チャイム用押釦(ワイド)	チャイム用小型押釦	防水埋込押釦(D型)
		EG331P	EG335P	EG121P	EG41KP
		1,606円(税込)	2,475円(税込)	572円(税込)	3,740円(税込)
		185×90×30mm/質量130g	185×90×30mm/質量130g	125×60×20mm/質量26g	180×90×46mm/質量160g (両切)
		4 989602 101949	4 989602 101963	4 989602 101901	4 547441 299953
ITFコード	249 89602 10194 3 349 89602 10194 0	249 89602 10196 7 349 89602 10196 4	249 89602 10190 5 349 89602 10190 2	245 47441 29995 7 345 47441 29995 4	

商品	ハイハイ店番			ファン害軽減器	
		ハイハイ店番4パック	ハイハイ店番4パック		超音波 ねこ ファン害軽減器 ねこちゃんしないで EC801G
		EL230482	EL310482		17,160円(税込)
		47,575円(税込)	52,008円(税込)		263×149×127mm/質量630g
		242×271×71mm/質量1300g	256×316×122mm/質量4100g		乾電池別(単1×2個)
		(熱線式)来客報知用 無極性 2線式	(エコー方式)来客報知用 有極性 3線式		
		4 549077 094711	4 549980 081808		4 989602 697077
ITFコード	345 49077 09471 2	345 49980 08180 9	349 89602 69707 8		

MEMO

ケーブルタップ、
延長コード

タップ、
交換アダプタ

タイマー

タイムスイッチ

電話配線パーツ

電設資材
パソコン商品

フレーカー

防災システム

住宅システム

INDEX

品番	掲載頁
BS	
BS1111P	31
BS1112P	31
BS1113P	31
BS2021P	31
BS2022P	31
BS2023P	31
EB	
EB177WP	36
EC	
EC170P	36
EC5117WKP	36
EC5227WP	36
EC801G	36
ECE	
ECE151	35
ECE152	35
ECE156K	35
ECE157	35
ECE158	35
ECE1601P	35
ECE161KP	35
ECE1701P	35
ECE1702P	35
ECE1704P	35
ECE1706KP	35
ECE1707P	35
ECE1708P	35
ECE1801P	35
EG	
EG121P	36
EG331P	36
EG335P	36
EG41KP	36
EL	
EL230482	36
EL310482	36
NR	
NR3551P	29
SHK	
SHK7030139P	33
SHK70301P	33
SHK70301YP	33
SHK7040P	33
SHK74102P	33
SHK74202P	33
SHK74202YP	33
SHK76203P	33
SHK79022P	33
TB	
TB171NP	17
TB201KP	17
TB31KP	17
TB47KP	17
TBC	
TBC171N	17

品番	掲載頁
WA	
WA3219KP	26
WA3429KP	26
WA3519KP	26
WA6215P	26
WCH	
WCH2304HP	25
WCH2314HP	14
WCH2334HP	14
WCH2354HP	14
WCH2404HP	25
WCH2414HP	14
WCH2434HP	14
WCH2454HP	14
WCS	
WCS3013P	28
WCS3013WP	28
WCS3814P	29
WCS3814WP	29
WCS5392P	28
WCS5393P	28
WF	
WF5023P	25
WF5113P	25
WF7004P	25
WF7215KP	26
WF7420KP	26
WF75159P	26
WG	
WG1000P	30
WG1200P	30
WG4425WP	30
WG4480PK	30
WG4481PK	30
WG4482PK	30
WG4483PK	30
WG4484PK	30
WG5015WP	30
WG6005WP	30
WG6420WKP	30
WG7061P	30
WH	
WH1010PK	29
WH1021PK	29
WH2012BP	15
WH2012PK	15
WH2013BP	15
WH2013PK	15
WH2023WP	15
WH2122BP	15
WH2122WP	15
WH2123BP	15
WH2123WP	15
WH2129BP	15
WH2129WP	15
WH2163KBP	24
WH2163KWP	24
WH2164KBP	25
WH2164KWP	25
WH2711KBP	15

品番	掲載頁
WH2711KWP	15
WH2881P	16
WH2890P	16
WH2891P	16
WH2913BPK	15
WH2913PK	15
WH3031PK	29
WH3101BP	16
WH3101WP	16
WH3111BP	16
WH3111WP	16
WH3201BP	16
WH3201WP	16
WH3211BP	16
WH3211WP	16
WH3300P	16
WH3301BP	16
WH3301WP	16
WH3311BP	16
WH3311WP	16
WH4007P	25
WH4015PK	25
WH4019PK	25
WH4019WP	25
WH4021BP	25
WH4021WP	25
WH4029BP	25
WH4029WP	25
WH4101PK	29
WH4415BP	25
WH4415HP	25
WH4415P	25
WH4515HP	26
WH4515P	26
WH4615BP	26
WH4615HP	26
WH4615P	26
WH4931WP	14
WH5007KP	26
WH5017WP	26
WH5201P	26
WH5203WP	30
WH5353AKP	17
WH5403BP	26
WH5403WP	26
WH5407PK	26
WH5709KBP	27
WH5709KWP	27
WH66011WP	16
WH66012WP	16
WH6601WP	15
WH9000P	13
WH9901P	29
WHA	
WHA2413GP	12
WHA2413LP	12
WHA2413NP	12
WHA2413WP	12
WHA2423GP	13
WHA2423LP	13
WHA2423NP	12
WHA2423WP	12
WHA2433GP	13
WHA2433LP	13
WHA2433NP	13

品番	掲載頁
WHA2433WP	13
WHA2443GP	13
WHA2443LP	13
WHA2443NP	13
WHA2443WP	13
WHA25132WKP	6
WHA25134WP	6
WHA2513BKP	7
WHA2513WKP	7
WHA25142WKP	6
WHA25144WP	6
WHA2514BKP	7
WHA2514WKP	7
WHA25162WP	6
WHA2516WP	8
WHA25232WKP	6
WHA25234WP	6
WHA2523BKP	7
WHA2523GKP	7
WHA2523JKP	7
WHA2523NKP	7
WHA2523WKP	7
WHA25242WKP	6
WHA25244WP	6
WHA2524BKP	7
WHA2524WKP	7
WHA25262WP	6
WHA2526WP	8
WHA25332WKP	6
WHA25334WP	6
WHA2533BKP	7
WHA2533WKP	7
WHA25342WKP	6
WHA25344WP	6
WHA2534BKP	8
WHA2534WKP	7
WHA25362WP	6
WHA2536WP	8
WHA2553BKP	7
WHA2553WKP	7
WHA2554BKP	8
WHA2554WKP	8
WHA26001P	13
WHA26002P	13
WHA2600P	13
WHA29162WKP	12
WHA29163WKP	11
WHA2916WKP	12
WHA292627WKP	12
WHA29262WKP	12
WHA292637WKP	12
WHA29263WKP	11
WHA29267WKP	12
WHA2926WKP	12
WHA29362WKP	12
WHA29363WKP	11
WHA2936WKP	12
WHA49101WP	14
WHA4911BP	14
WHA4911WP	14
WHA4912BP	14
WHA4912WP	14
WHA4913BP	14
WHA4913WP	14
WHA4915BP	14
WHA4915WP	14

MEMO

A large, empty rectangular area with a dotted border, intended for writing a memo. The border is composed of small, evenly spaced dots, creating a clear boundary for the text. The interior of the rectangle is completely blank, providing ample space for notes or a message.

テーブルタップには寿命があります！

テーブルタップの交換の目安は3～5年*です。

そのまま使い続けると危険(怪我・火災など)を生じるおそれがあります。

周囲環境や使い方によって傷みが生じている可能性があり、電気安全上の配慮から交換を推奨しています。

(一般社団法人 日本配線システム工業会推奨)

*製品の保証期間および耐用年数ではありません。取替え時期の目安です。

チェックポイント

使い方

- コードを引っ張らない、椅子などで踏みつけない
- コードを束ねて使用しない
- 濡れた手で触らない、水がかかる所(屋外や風呂場など)で使用しない




お取り替えサイン

- コードが硬くなっている
- コードが熱い、通電が途切れる
- コードが波打ったり折れ曲がっている、汚れている
- 5年以上経過している

コードの踏みつけ・引っ張りを繰り返した事例

内部で電線が断線し発火・焼損。



テーブルタップの使用を禁止している器具

オイルヒーター・食器洗浄機・エアコンなどがあります。各器具の取扱説明書を確認してください。



住宅用火災警報器は設置後

約10年が交換の目安です！



一般社団法人
日本火災報知機工業会も
10年での取替えを推奨しています。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しない恐れがあります。(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

※東京都では全国に先駆けて、平成16年(2004年)10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

「出典：一般社団法人 日本火災報知機工業会」

まずは、設置時期を確認しましょう！

■設置したときに記入した「設置年月」を確認


17年7月設置



本体側面

■本体に記載されている「製造年月日」を確認

製造年月日 161017



本体裏面

または

詳細はこちら▼



注) 記載場所は、メーカーや製品により異なります。

●電池切れ警報動作は製品により異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。