



EMİN ALÜMİNYUM

Alüminyum-Cam-Otomasyon Sistemleri Toptan Satış Pazarlama



Katlanır Sistemler

R 45

RK 45

RK 45+

- **8mm cam balkon** sistem
- **8mm kaset cam balkon** sistem
- **ısıcamlı cam balkon** sistem

Giyotin Sistemler

GT 125

GT 125+

- **8mm giyotin** sistemi
- **ısıcamlı giyotin** sistemi

Sürme Sistemler

ES 67

ES 90

EST 90

EST 126

- **standart 8mm sürme** sistemi
- **8mm lüks sürme**
- **ısıcamlı lüks sürme** sistemi
- **Hebeşibe** sistemi

Kapı-Pencere Sistemleri

EW 45

EW 55

EWT 55

EWT 65

EWT 75

- **standart alüminyum doğrama** sistemi
- **55mm alüminyum doğrama**
- **55mm ısı yalıtımlı alüminyum doğrama**
- **65mm ısı yalıtımlı alüminyum doğrama**
- **75mm lüks ısı yalıtımlı alüminyum doğrama**

Ofis bölme Sistemleri

RB 80

- **Ofis bölme** sistemi

Gölgelendime Sistemleri

ROF 500

- **Mekan Gölgelendirme** Sistemi

Cam Balkon Sistemleri

ROUTA


R45

RK45


RK45+

Kullanım Alanları:

Otel, Kafe, Restoran, Oda Bölümleri, Veranda, Bar, Çay Bahçesi, Teras, Tatil Evi, Villa, Yazlık



Cam balkon sistemleri, mimari estetik ile üst düzey konforu bir araya getiren premium yaşam çözümleridir. Modern yaşam alanlarının ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu sistemler, balkon ve terasları yılın her döneminde keyifle kullanılabilen özel mekânlara dönüştürür. Yüksek mukavemetli temperli camlar ve hassas işçilikle üretilmiş alüminyum profiller sayesinde cam balkon sistemleri; dış hava koşullarına karşı maksimum dayanım sağlarken, uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü korur. Isı ve ses yalıtımına katkıda bulunarak yaşam alanlarında daha sakin, daha dengeli ve daha verimli bir ortam oluşturur.



R45-RK45 : Pilise ve stor perde uyumludur

RK45+ : Pilise, Stor perde ve cama gömülü jaluzi perde ile uyumludur




Cam balkon sistemleri modeline göre etkisi değişmekle birlikte, ses, ısı, rüzgar ve su yalıtımı sağlar.



R45 8mm Kalınlıkta temperli camı, hafif sağlam ve kullanışlı yapısı ile en temel kayar-katlanır mekan cam kapatma sistemidir.

RK45 8mm kalınlıkta temperli cam ve kaset sistem sağlam çerçeve yapısı ile daha iyi ses ve sıvı yalıtımı sunan kayar-katlanır mekan cam kapatma sistemidir.

RK45+ 8mm temperli ve Isıcam (4-22-4) seçenekleri ile kaset sistem sağlam çerçeve yapısı sayesinde en iyi seviyede termal, akustik ve sıvı yalıtımı sunan kayar-katlanır mekan cam kapatma sistemidir.



GT125

ROUTA
ALUMINUM SYSTEM COMPANY

GT155+

Giyotin Cam Balkon



Uzaktan kumandalı giyotin cam balkon sistemi, yenilikçi tasarımı ve geniş uygulama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Zincirli ve çelik kayışlı alternatifleri bulunan bu sistem, motorlu mekanizması sayesinde kolay ve konforlu bir kullanım sunuyor. Hem ısıcamlı hem de 8 mm temperli cam seçenekleriyle uygulanabilen giyotin sistemleri, üst düzey ses ve ısı yalıtımı sağlıyor. Vasistas makas özelliği sayesinde güvenli bir havalandırma imkanı sunarken, açık pozisyonda cam korkuluk olarak işlev görüyor. Kapandığında ise huzurlu ve izole bir alan yaratıyor.





Vasistas kanat camı sayesinde güvenli bir havalandırma ve temizlik imkanı.



Kullanım Alanları:

Balkonlar, Kafeler, Restoranlar, Teraslar, Villalar, Oteller, Verandalar, Ofisler, Yazlık Evler, Sera Sistemleri



GT125

8mm Camlı dikey kayar elektronik hareketli mekan cam kapama çözümüdür.

GT125+

4-16-4 Camlı dikey kayar elektronik hareketli mekan cam kapama çözümüdür.



GT125 ve GT125+ sistemleri kullanım alanlarınızı güvenlikten kesinlikle ödün vermeden bir balkona veya ısı ses rüzgar ve yağmura karşı dayanımı olan tam donanımlı bir camedana zahmetsizce dönüştürmek için tasarlanmıştır .

ES 67

ROUTA
ALUMINUM SYSTEM COMPANY

ES 90

EST 90

EST 126

Sürme Sistemi

Kullanım Alanları:

Ev Girişi, Balkon, Teras, Otel, Veranda, Restoran, Kafe, Bahçe,
Yüzme Havuzu, Çatı Katı, Ofis, Alışveriş Merkezi, Yazlıklar, Sera Sistemleri



Alüminyum sürme cam kapama sistemleri, mükemmel yalıtım özellikleriyle enerji tasarrufunu bir üst seviyeye taşıyor. Çift cam teknolojisiyle donatılan paneller, ısı kaybını minimize ederek yaşam alanlarınızda konforu artırıyor.

Kapı ve pencere açıklıklarından kaynaklanan enerji kaybını büyük ölçüde azaltan bu sistem, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Routa sürme sistemleri, ısı, ses, rüzgar ve su yalıtımını ekstrem şartlar olmadığı sürece sağlar ve yaşam alanınızın konforunu artırır.




ES 67

8mm camlı standart sürme

ES 90

8mm camlı ikinci nesil sürme



EST 90

Isıcamlı ikinci nesil sürme

EST 126

Hebeşibe sistemi

Hebeşibe sistemleri, yüksek kaliteli cam ve alüminyum profillerle üretilerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir. Az sayıda ve büyük cam panelleri sayesinde güneş ışığını maksimum düzeyde içeri alarak her zaman aydınlık ve ferah bir ortam sunar. Kalın cam yapısı, mükemmel ses izolasyonu sağlarken, enerji tasarrufunu üst seviyeye taşır. Kolay temizlenebilir paneller, hem pratik kullanım sunar hem de temizliği zahmetsiz hale getirir. Sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilen bu sistemler, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir ve uzun ömürlü kullanım sunar. Modernmimaride şıklık ve konforu bir araya getiren Hebeşibe sistemleri, yaşam alanlarına değer katar.



Kullanım Alanları:

Otel, Kafe, Restoran, Veranda, Bar,
Çay Bahçesi, Teras, Tatil Evi, Villa,
Yazlık





EMİN ALÜMİNYUM

Alüminyum-Cam-Otomasyon Sistemleri Toptan Satış Pazarlama


Alüminyum Çerçeve Sistemleri

EW55

EWT**55**

EWT**65**

EWT**75**



ALUMINUM SYSTEM



EW55 Yalıtımsız açılır sistemde kullanılan 3 kademeli conta yapısı, ısı yalıtımı olmamasına rağmen hava ve su geçirmezliğini arttıran gelişmiş bir sızdırmazlık performansı sağlar. Akıcı çalışma sunarken rüzgâr girişini azaltır ve sistemin genel dayanıklılığını arttırarak yalıtımsız açılım ihtiyaçlarında güvenilir ve konforlu bir kullanım deneyimi oluşturur.


Akıcı Çalışma: Kanadın zahmetsiz hareket etmesini sağlar.
Dayanıklı Tasarım: Sistem ömrünü ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kasa Geniřliđi 55 mm
- Kasa Yüksekliđi 40 mm
- Kanat Geniřliđi 610 mm
- Kanat Yüksekliđi 625 mm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kullanım Kolaylıđı ve Fonksiyonellik
- Çift Cam Uygulaması
- 3 Kademeli Conta Sistemi
- Ses Yalıtımı
- Tek veya Çift Cam Seçeneđi



EWT55 Isı Yalıtımlı Açılır Sistem, gelişmiş yalıtım teknolojisi sayesinde üstün ısı ve akustik performans sunar. Modern mimari beklentilere uygun olarak tasarlanan sistem, dayanıklılığı, enerji verimliliği ve çok yönlü açılım seçenekleriyle konforlu ve yüksek performanslı yaşam alanları oluşturur. Geliştirilmiş Isı Yalıtımı: Farklı profil kombinasyonlarına imkân tanıyan yapı sayesinde elde edilir.

İçe ve Dışa Açılım Uygunluğu: Fonksiyonel çeşitlilik sunan açılım seçeneklerini destekler.


Dayanıklı Conta ve Mentеше Mekanizmaları: Uzun ömürlü performans ve yüksek sızdırmazlık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kasa Geniřliđi 55 mm
- Kasa Yüksekliđi 40 mm
- Kanat Geniřliđi 610 mm
- Kanat Yüksekliđi 625 mm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

- Kullanım Kolaylıđı ve Fonksiyonellik
- Ayarlanabilir Karřılık (Lock Strike)
- Perdeli Üçlü Cam Seçeneđi
- Isı ve Ses Yalıtımı
- Sineklik
- Düşük Eşik Seçeneđi
- Çift Açılım
- Gizli Kanat




EWT65 serisi EWT 75 kadar yüksek ağırlıklara dayanmasına ihtiyaç olmayan fakat yakın termal ve akustik yalıtıma sahip olması istenen bu yolla maliyetin kaliteden ödün verilmeden düşürülmesinin hedeflendiği durumlarda farkını ortaya koyan üst orta segment mekan cam kapama çözümüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Enerji Verimliliği
- Ayaralanabilir Kilit Karşılığı
- Jaluzili Üçlü Cam Seçeneği
- Yüksek Isı ve Ses Yalıtımı
- Sineklik


UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik
- Çift Cam Uygulaması
- 3 Cam Uygulaması
- Entegre Jaluzi perde uygulaması
- 3 Kademeli Conta Sistemi
- Ses Yalıtımı
- Tek veya Çift Cam Seçeneği
- Demir çerçeveye monte edilebilirlik




Kullanım Alanları:

Otel, Kafe, Restoran, Oda Bölümleri, Veranda, Bar, Çay Bahçesi, Teras, Tatil Evi, Villa, Yazlık



EWT75 Entegre Yalıtım Köpüğü ile Minimum Isı Kaybı
Alüminyum profillerimiz, doğrudan kasa içerisine entegre edilen yüksek performanslı ısı yalıtım köpüğü sayesinde ısı iletimini önemli ölçüde azaltır, iç mekân sıcaklığının konforlu seviyelerde korunmasına yardımcı olur ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Ayarlanabilir Kilit Karşılıkları ile Geliştirilmiş Sızdırmazlık Performansı
Hassasiyet odaklı tasarlanan özel ayarlanabilir kilit karşılıkları, mükemmel hizalama ve üstün sızdırmazlık sağlar. Bu sayede yüksek seviyede hava sızdırmazlığı, suya dayanım ve ses yalıtımı elde edilir; modern yaşam alanları için hem konfor hem de uzun ömürlü dayanıklılık sunulur.




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kasa Geniřliđi 75 mm
- Kasa Yüksekliđi 40 mm
- Kanat Geniřliđi 610 mm
- Kanat Yüksekliđi 805 mm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kullanım Kolaylıđı ve Fonksiyonellik
- Çift Cam Uygulaması
- 3 Cam Uygulaması
- Entegre Jaluzi perde uygulaması
- 3 Kademeli Conta Sistemi
- Ses Yalıtımı
- Tek veya Çift Cam Seçeneđi
- Demir çerçeveye monte edilebilirlik





EMİN ALÜMİNYUM
Alüminyum-Cam-Otomasyon Sistemleri Toptan Satış Pazarlama




**“Yüksek Teknoloji İşleme Merkezi İle
Kusursuz Üretim”**




EMİN ALÜMİNYUM
Alüminyum-Cam-Otomasyon Sistemleri Toptan Satış Pazarlama




Rüzgar Kırıcı



Rüzgar kırıcı sistemler, açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltarak yaşam konforunu artıran yenilikçi çözümler sunar. Alüminyumdan üretilen rüzgar kırıcılar, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunar. Hem iç mekanlarda hem de dış alanlarda güvenle kullanılabilen bu sistemler, rüzgarı etkili bir şekilde engelleyerek, alanların daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, rüzgarın getirdiği soğuk hava etkisini kırarak, enerji tasarrufuna da katkıda bulunur.

Kullanım Alanları:

Oteller, kafeler, restoranlar, verandalar, barlar, yüzme havuzları, çay bahçeleri, teraslar, ofis bölme sistemleri.



Bioklimatik Pergola

Bioklimatik sistemler, ayarlanabilir panelleri sayesinde güneş ışığı, rüzgar ve yağmura karşı esneklik sunar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu sistemler, alüminyum paneller üzerinden yağmur suyunu güvenli bir şekilde tahliye eder. Paneller açıldığında hem ferah havanın keyfini çıkarabilir hem de gölgede serinleyebilirsiniz. Ayrıca, sistem açıkken entegre sensörler yağış gibi hava değişimlerini algılar ve otomatik olarak kapanarak sizi her koşulda koruma altına alır.

Kullanım Alanları:

Otel, Kafe, Restoran, Veranda, Bar, Çay Bahçesi, Teras, Tatil Evi, Villa, Yazlık, Yüzme Havuzu



EMİN ALÜMİNYUM
Alüminyum-Cam-Otomasyon Sistemleri Toptan Satış Pazarlama





WEBSITE



UYGULAMA

0462 331 14 61



0534 717 00 61

info@eminaluminyum.com.tr

WWW.ROUTA.COM.TR



Akoluk Mah. Yeni Devlet Karayolu Cad. No:154/8 Ortahisar/TRABZON



www.eminaluminyum.com.tr